

N° 118 — 1876.

11
635
Cat
Jac

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS

A LIÈGE (Belgique)

PRIX-COURANT

DE

PLANTES NOUVELLES OU RARES

DE SERRE CHAUDE, DE SERRE FROIDE & DE PLEIN AIR.

ORCHIDÉES.

AZALEA INDICA. — CAMELLIA. — CLÉMATIS. — PIVOINES.

AZALEA DE PLEIN AIR. — AZALEA MOLLIS.

RHODODENDRONS. — ROSIERS. — CONIFÈRES. — LILIUM.

ARBRES FRUITIERS.

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent à ses risques et périls. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

☞ Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables, sans quoi nous ferons suivre en remboursement.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Les lettres non affranchies seront portées en compte.)

Die Preise sind in Francs effectifs und centimen angesetzt : der R. Mark zu fr. 1-25.

The prices are in *francs* and *centimes* : 100 *centimes* to **ONE** franc, and 25 *francs* to **ONE POUND STERLING**. — All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis plus de 20 ans, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins seront apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous pouvons également nous charger de la fourniture **des appareils de chauffage** pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique et aucun autre n'est plus employé pour chauffer les serres de notre établissement.

SERINGUES EN CUIVRE pour serres.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étaupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus, que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

Prix : la pièce, 12 à 15 fr.

SPHAGNIUM.

C'est la mousse blanche, seule convenable pour le rempotage des orchidées.

La botte, 3 fr.

HERBARIUM

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

BOTA 39 177

N° 118. — Août 1876.

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT
ET LIVRABLES A PARTIR DU 1^{er} AOÛT 1876.

AMARYLLIS PIRLOTI.

C'est le résultat d'un croisement de l'*Amaryllis reticulata foliis albo vittatis* et une variété d'*Amaryllis gandavensis*; il peut être considéré comme le type d'une nouvelle série d'*Amaryllis*. — La plante a emprunté à l'*A. reticulata fol. albo vittatis* la panachure des feuilles dont le centre est occupé par une large ligne blanc-jaunâtre, ainsi que la couleur et le dessin des fleurs qui sont d'un beau blanc transparent veiné (réticulé) de rose violacé, tandis que chaque pétale est marqué au centre d'une large bande plus foncée. — L'*Am. gandavensis* lui a transmis sa vigueur, son port, la grandeur des feuilles, l'ampleur des fleurs, la hauteur et la force du pédoncule, ce n'est donc point une plante basse et chétive, mais bien un hybride vigoureux et ornemental tout à la fois. Il est regrettable que la plante n'ait pu être admirée en fleur que les deux derniers jours de l'Exposition internationale de Bruxelles, les fleurs s'étant épanouies trop tard pour concourir. — Cette belle nouveauté a été obtenue par un amateur distingué et bien connu en horticulture, M. Jules Pirlot, de notre ville, qui nous en a cédé l'édition entière.

Prix fr. 30 à 50.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CALATHEA (MARANTA) KUMMERIANA.

(Belgique horticole 1875, pl. XV-XVII, fig. 1.)

Feuilles de moyenne grandeur, en touffe, pétioles de 40 centimètres de longueur, couverts d'un duvet serré, blanchâtre ou fauve; limbe lancéolé, long de 0^m.20 sur 0^m.07 de large, finement ondulé aux bords, aminci au sommet en une pointe allongée. Le dessin de la feuille est sur les nervures latérales en bandes vert-foncé, en relief et vernissées, alternant avec des bandes blanchardoisé à peu près de même largeur. C'est une espèce bien distincte introduite par nous directement du Brésil et dédiée à M. Kummer, président d'honneur du Comité général de l'Exposition internationale d'horticulture à Cologne.

Prix. . . . fr. 6 à 15.

MARANTA MASSANGEANA.

C'est une véritable plante à sensation que nous ne craignons pas de citer comme étant et devant rester peut-être, la plus belle du genre *Maranta* et l'une des perles des plantes à feuillage coloré. Feuillage ample en touffe serrée couvrant le sol, les feuilles de la grandeur de la main sont diaprées comme les ailes de certains papillons, de blanc et de brun foncé velouté, à veines claires, disposées avec une extrême régularité, le tout à reflets soyeux et chatoyants; elles changent de nuance avec l'âge, mais sans jamais perdre leur beauté. (En voir la description et la figure (imparfaite) dans la *Belgique horticole*, 1875, page 175).

Ce *Maranta*, nettement distinct de tout ce qui est connu, a été admiré et primé aux Expositions internationales de Cologne, Bruxelles et Anvers, ainsi qu'à divers Expositions de Paris, Gand, Liège, etc. Originaire du Brésil, d'où nous l'avons introduit, il est d'une culture aisée, il prospère au mieux en serre chaude et humide, mais se contente néanmoins d'une température plus modérée et sera un jour admis dans les appartements, où il se tient mieux qu'aucun autre *Maranta*. *Ayant cédé la moitié du stock à M. William Bull de Londres, nous prions nos honorables clients anglais de s'adresser directement à lui pour obtenir la plante.*

Prix. . . . fr. 50 à 75.

PASSIFLORA IMPÉRATRICE EUGÉNIE FOL. MACULATIS.

La variété type est bien connue par sa culture aisée en serre froide et son abondante floraison; cette nouveauté a, de plus, les feuilles amplement ornées de macules jaune d'or, qui, parfois, se produisent en fortes taches le long des nervures médianes.

Prix. . . . fr. 2

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

PASSIFLORA LAURIFOLIA FOLIIS. MACULATIS.

Feuillage entier d'une grande régularité de forme, tout parsemé de taches jaune d'or, plante très-vigoureuse formant avec la précédente et la *Passiflora quadrangularis aucubæfolia* un beau trio de plantes grimpanes panachées.

Prix. fr. 2.

163. RHODODENDRON M^{lle} MARIA CLOSON (Makoy).

Variété à effet et qui sera longtemps recherchée; fort et beau bouquet, très-grandes fleurs blanc légèrement teinté de rose, les bords remarquablement ondulés; plante bien rustique, vigoureuse et florifère.

Prix. fr. 10 à 15.

162. RHODODENDRON SOUVENIR DE DELBAER (Delbaer).

Bouquet très-gros, serré, d'une tenue parfaite, fleurs grandes et de bonne forme, blanc crème bordé magenta violacé, énorme macule verte d'un saisissant effet; cette variété est bien rustique et bien florifère et nous pouvons la recommander comme de 1^{er} ordre.

Prix. fr. 15.

RUELLIA DEVOSIANA.

Une charmante plante à feuillage coloré et à mignonnes fleurs, que nous avons dédiée à notre ami, M. le professeur André Devos, bien connu entre les botanistes. La plante s'élève en touffe serrée de 20 à 40 centimètres de hauteur, feuilles opposées, lancéolées d'environ 8 à 10 centimètres de longueur sur 3 de largeur; d'un vert olive satiné sur lequel se détachent des nervures blanches disposées en arêtes de poissons. En vieillissant le feuillage revêt une teinte pourpre amarante qui contraste agréablement avec la nervation blanche des jeunes feuilles. Le revers des feuilles est pourpre, les fleurs très-nombreuses, en tubes, ont 3 centimètres de longueur et d'un mauve clair à veines plus foncées. Originaire du Brésil, d'où nous l'avons introduite directement; sa culture est aisée en serre tempérée.

Prix. fr. 10.

STROMANTHE AMABILIS.

(*Belgique horticole* 1875, pl. XV-XVII, fig. 2.)

C'est une nouvelle plante, très-ornementale, de stature élevée et d'une vigueur exceptionnelle. Les feuilles sont grandes, étalées, à bords remarquablement parallèles, brièvement acuminées au sommet, ornées sur les nervures secondaires de bandes alternativement vertes et grises, ces dernières plus larges et striées de vert. — Originaire du Brésil.

Prix. fr. 15 à 25.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN — NOVELTIES.

PARUES EN 1876.

<i>Acalypha macrophylla</i>	fr. 10 "
— <i>torta</i>	7 "
<i>Adiantum princeps</i>	20 "
<i>Aphelandra Sinitzini</i>	15 "
<i>Araucaria Goldiciana</i> , très-beau	30 à 40 "
<i>Aralia armata</i>	12 "
— <i>maculata</i>	12 "
— <i>reticulata gracillima</i>	12 "
— <i>Veitchi gracillima</i>	25 à 50 "
<i>Artanthe magnifica</i>	20 "
<i>Astrocaryum granatense</i>	15 "
<i>Batemannia Wallisi</i>	130 "
<i>Begonia Acme</i>	12 "
— <i>balsamæflora pleno</i> (<i>fleurs pleines</i>)	5 "
— <i>Gloire de Nancy</i> (<i>fleurs pleines</i>)	12 "
— <i>Kallista</i>	12 "
— <i>Lemoinei</i> (<i>fleurs pleines</i>)	8 "
— <i>L. Thibaut</i> (<i>fleurs pleines</i>)	10 "
— <i>Louis van Houtte</i> (<i>fleurs pleines</i>)	8 "
— <i>Magenta queen</i>	12 "
— <i>metallica</i>	10 "
— <i>Président Burelle</i> (<i>fleurs pleines</i>)	10 "
— <i>Royalty</i>	25 "
— <i>salmonæa pleno</i> (<i>fleurs pleines</i>)	5 "
— <i>W. E. Gumbleton</i> (<i>fleurs pleines</i>)	8 "
<i>Blandfordia princeps</i>	35 "
<i>Brahea filamentosa</i>	5 "
<i>Brugnansia coccinea</i>	7 "
<i>Carumbium polyandrum</i>	20 "
<i>Centrosolenia ænea</i>	10 "
<i>Chamædorea elegans vera</i>	3 à 5 "
— <i>formosa</i>	10 "
<i>Cissus Endresi</i>	7 "
<i>Clidemia vittata</i>	20 "
<i>Coprosma Baueri picturata</i> (<i>Stoki</i>)	7 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Croton Andreanum	fr. 40	"	
— appendiculatum	12	"	
— Bismarki	12	"	
— concinum	30	"	
— contortum	20	"	
— Goedenoughti	20	"	
— intermedium	20	"	
— Macafecanum	40	"	
— Mooreanum	25	"	
— picturatum	50	"	
— Royal Prince	35	"	
— splendidum	50	"	
— trilobum Disraeli	50	"	
— — Lord Cairns	12	"	
— Vervaeii	25 à 50	"	
Cuphea Hillfieldiana	2	"	
Cytisus Laburnum aureum (<i>Faux-ébénier à feuilles d'or</i>)	4	"	
	<i>La douzaine.</i>	30	"
Cypripedium vittatum	50 à 75	"	
Dicksonia Deplanchei	100 à 200	"	
Dieffenbachia amabilis	20	"	
— flavo-virens	20	"	
— illustris (<i>Bull.</i>)	20	"	
— lanceola	20	"	
— maculosa	20	"	
— vittata	20	"	
Dipladenia hybrida	12	"	
Dracæna albo-virens	12	"	
— Amboyensis	25	"	
— amæna	25	"	
— Barroni	50	"	
— coccinea	40	"	
— decora	25	"	
— eburnea	25	"	
— elegantissima	25	"	
— Hibberdi	30	"	
— imperator	50	"	
— Nitzschneri	50	"	
— Princess of Wales	50	"	
— Princess Teck	40	"	
— recurva	40	"	
— regalis	50	"	

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

<i>Dracena rex</i>	fr. 40 "
— <i>rosacea</i>	25 "
— <i>Stella</i>	25 "
— <i>Taylori</i>	40 "
— <i>Tellingi</i>	50 "
— <i>virginalis</i>	25 "
— <i>Warocquei</i>	20 "
<i>Episcia Luciani</i>	10 "
<i>Eranthemum tricolor</i>	5 "
<i>Eucharis candida</i>	15 "
<i>Eulalia japonica</i>	5 "
<i>Ficus Roezli</i>	10 "
<i>Geonoma Carderi</i>	15 "
<i>Gustavia gracillima</i>	75 "
<i>Hibiscus rosa sinensis brilliantissima</i>	10 "
<i>Isoloma mollis</i>	5 "
<i>Ixora regina</i>	20 "
<i>Kentia gracilis</i>	40 "
— <i>Lindeni</i>	100 à 125 "
<i>Lomaria gigantea</i>	40 à 75 "
<i>Macropiper excelsum aureo-pictum</i>	20 "
<i>Mikania pulverulenta</i>	2 "
<i>Nephrolepis davallioides furcans</i>	12 "
<i>Nerium oleander luteum marginatum</i>	10 "
— — <i>pictum argenteum</i>	10 "
<i>Niphobolus heterachis</i>	30 "
<i>Phalenopsis leucorrhoda</i>	130 à 175 "
<i>Phyllanthus atropurpureus</i>	12 "
<i>Pitcairnea excelsa</i>	3 "
— <i>platyphylla</i>	15 "
<i>Polypodium Diane</i>	30 "
<i>Populus canadensis aurea</i> (Ch. Van Geert)	4 "
<i>Prenanthes elegantissima</i>	10 "
<i>Pritchardia filifera</i>	5 "
<i>Pterodiscus speciosus</i>	15 "
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum laciniatum</i>	2 "
<i>Richardia melanoleuca</i>	25 "
<i>Romneya Coulteri</i>	7 "
<i>Ronnbergia Morreniana</i>	30 "
<i>Selaginella japonica</i>	6 "
<i>Sonerila Hendersoni metallica</i>	7 "
<i>Typhonium Browni</i>	10 "
<i>Zamia crassifolia</i>	125 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CLEMATIS NOUVELLES DE 1876.

83 **Countess of Lovelace** (*Jackman*). 25 "

Cette variété à fleurs pleines d'une vigueur remarquable est bien supérieure à la *Cl. John Gould Veitch*, si justement appréciée. Les fleurs sont très-larges, formées d'un disque de pétales extérieurs lilas-bleuâtre entourant une vraie rosette bien serrée lilas-bleuâtre clair, tandis que le centre est occupé par des filaments blancs et des anthères jaunes.

84 **Lord Derby** (*Jackman*) 15 "

Appartient au groupe *patens*, d'une grande vigueur, fleurs à 8 pétales lavande pâle nuancé de mauve bleuâtre, les anthères rouge pourpre avec filaments blancs.

85 **Lord Mayo** (*Jackman*) 15 "

Variété du groupe *patens*, fleurs de 12 à 13 cent. de diamètre, à 8 pétales rose lilas clair plus foncés à la base et au centre, étamines en longs filaments blancs, anthères chocolat pourpre.

86 **Mistriss Moore** (*Jackman*) 15 "

Une belle variété dont les fleurs sont remarquables par leur grandeur entre les variétés de demi-saison; elles mesurent 20 à 22 centimètres de largeur, rappelant par la forme la belle variété *Thomas Moore*. Les pétales au nombre de 6 sont blancs, nuancés mauve lors de l'épanouissement 15 "

87 **Sir Garnet Wolseley** (*Jackman*) 15 "

Très-étonnante variété provenant du croisement de *patens* par une variété à floraison d'été; les fleurs bien distinctes ont 15 centimètres environ de diamètre bleu ardoise, à reflets bronzés dans le jeune âge, à médianes rouge-prune en vieillissant.

88 **Vesta** (*Jackman*). 15 "

Remarquable acquisition comme variété hâtive à grandes fleurs, les fleurs larges et remarquables par la régularité du contour mesurent 12 à 13 centimètres de diamètre et comptent 8 pétales d'un blanc mat nuancé crème aux médianes.

La collection de ces 6 splendides nouveautés, fr. 75 "

HERACLEUM FREDERICI FOLIIS ELEG. VARIEG.

Cette magnifique nouveauté, nommée d'après S. A. R. le prince Frédéric des Pays-Bas, est appelée à jouer un grand rôle dans l'ornementation des jardins. Ses feuilles, aussi grandes que celles du *Heracleum giganteum*, sont admirablement panachées jaune d'or; la panachure très-constante ne se brûle point au soleil.

Prix. fr. 15 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

BEGONIA FRÖBELI.

Ce nouveau *Begonia tubéreux* originaire des plateaux élevés des Andes du Pérou, est complètement de serre froide et bien supérieur aux autres *Begonia* pour la formation des massifs en plein air l'été. Les feuilles très-larges, d'un vert gai, garnies de poils blancs, s'étalent en touffe régulière. La floraison très-abondante commence en juin et continue jusqu'aux gelées. Les fleurs extrêmement dures résistent parfaitement au soleil le plus ardent; elles sont érigées et non pendantes, soutenues par de très-forts et hauts pédoncules qui sortent bien du feuillage; et réunies en grands bouquets de 8 à 25 larges fleurs d'un **rouge écarlate aussi brillant que le plus rouge des Géranium zonale**. Cette admirable nouveauté, qui atteint 40 centimètres environ de hauteur, se reproduit identiquement de semis.

Nous en offrons à prix bien modiques de **très-forts tubercules importés directement et arrivés en excellentes conditions**.

La pièce, **3 fr.** — La douzaine, **30 fr.** — Le cent, **150 fr.**

BEGONIA LIGNEUX NOUVEAUX.

Ces nouvelles variétés de *Begonia incarnata* sont recommandables pour leur abondante floraison presque continuelle et surtout pendant l'hiver (décembre-janvier), leurs fleurs réunies en grappes se tiennent pendant plus d'un mois et sont convenables pour la confection des bouquets. — Culture en serre tempérée et par suite en appartement. — (*Les variétés précédées de l'astérisque (*) peuvent former de beaux massifs en plein air l'été.*)

Caroline Schmitt (*Schmitt*), nain, bonne forme, bonne tenue, blanc pur en serre, teinté légèrement rose en plein air.

* **Madame Fanny Giron** (*Sch.*), vigoureux, grappes sortant bien du feuillage et formées d'environ 15 fleurs orange écarlate foncé; coloris remarquable.

* **Madame Thibaut** (*Sch.*), nain, bien ramifié, fleurs nombreuses de 4 centimètres environ, couleur chair saumoné.

* **Monsieur de Bouchaud de Bussy** (*Sch.*), se formant bien, excessivement florifère, fleurs rose carné très-frais.

* **Monsieur Henri Truchot** (*Sch.*), plante ramifiée, feuillage épais, fleurs très-grandes, rose foncé à reflet violacé.

* **Monsieur Louis van Houtte** (*Sch.*), vigoureux, bonne forme, florifère, fleurs rose incarnat foncé.

* **Monsieur Victor Lemoine** (*Sch.*), très-florifère, grappes de 15 à 18 fleurs d'un riche carmin violacé, variété extra.

Monsieur William Bull (*Sch.*), nain, feuillage dentelé, grandes fleurs, rose très-frais, large centre blanc pur, admirable.

La pièce, fr. **1-50.** — Six variétés, fr. **7-50.**

ORCHIDÉES.

Les Orchidées de serre chaude (20 à 30° cent.) sont précédées d'un C.

— — tempérée (12 à 18° cent.) " " " T.

— — froide (8 à 12° cent.) " " " F.

	FR. C.		FR. C.
T Acanthophippium bico-		C Angraecum caudatum.	40 à 75 "
lor.	10 à 20 "	C — Challieuanum.	75 "
T — sylhetense.	10 à 20 "	C — citratum	300 "
T Acineta Barkeri (Peris-		C — eburneum	50 à 200 "
teria)	25 "	C — superbum	75 à 200 "
T — densa	15 à 25 "	T — falcatum	25 à 40 "
T — Humboldti (superba) .	10 à 25 "	C — funale	25 "
T — rosea	50 "	C — odoratissimum	10 à 25 "
T Acropera Loddigesii (Maxil-		C — pertusum	30 à 60 "
laria galeata)	10 "	C — sesquipedale	75 à 200 "
T — citrina	25 "	C — superbum	200 "
T Ada aurantiaca.	10 à 25 "	C — virens	20 à 75 "
C Aerides affine	15 à 25 "	T Anguloa Clowesi	15 à 50 "
C — roseum.	10 à 25 "	T — macrantha.	50 "
C — crassifolium	100 "	T — eburnea.	50 à 75 "
C — crispum.	30 à 75 "	T — Ruckeri	25 à 40 "
C — Lindleyanum.	40 à 75 "	T — aurantiaca.	50 "
C — Warnerianum	40 à 75 "	T — uniflora.	20 à 40 "
C — Dawsoni	100 "	C Anæctochilus Dawsoni	10 "
C — Fieldingi	50 à 100 "	C — javanicus (Etoeria).	10 "
C — Huttoni.	150 "	C — pulcher (Nephelophyllum). .	5 "
T — japonicum.	35 à 50 "	C Ansellia africana	25 à 50 "
C — Larpente	50 à 100 "	T Arpophyllum cardinale.	30 à 75 "
C — Lobbi.	25 à 60 "	T — giganteum.	20 à 50 "
C — Veitchi.	175 "	T Aspasia epidendroides.	15 à 30 "
C — maculosum	25 à 75 "	T — psittacina	25 "
C — Schröderi.	200 "	T Barkeria elegans	30 "
C — nobile	25 à 75 "	T — Lindleyana	25 "
C — odoratum (cornutum) .	7 à 20 "	T — Skinneri	15 à 25 "
C — assamicum.	20 à 40 "	T — spectabilis.	15 à 25 "
C — longe-racemosum . . .	20 "	C Batemannia candida	100 "
C — majus	10 à 20 "	C — Colleyi	25 à 40 "
C — purpurascens.	10 à 20 "	C — meleagris	40 "
C — quinquevulnerum . . .	20 à 75 "	T Bifrenaria aurantiaca	10 "
C — album	125 "	T — aureo-fulva	10 "
C — densiflorum	140 "	C Bletia acutipetala (verecunda)	10 "
C — longe-racemosum . . .	40 à 100 "	C — florida	25 "
C — rubrum.	100 "	C — fulgens.	35 "
C — Schillerianum.	100 "	C — gracilis	25 "
C — suavissimum	20 à 50 "	C — purpurea	25 "
C — flavidum	20 à 40 "	C — verecunda (acutipetala) . .	10 "
C — superbum	100 "	C Bolbophyllum Thouarsi	
C — Thibautianum.	150 "	(Cirrhopetalum)	15 "
C — virens	25 à 60 "	C Bollea cœlestis	150 "
C — Dayanum	40 à 75 "	C — Lalindei	60 "
C — grandiflorum	50 à 100 "	C — Patini	60 "
C — purpurascens.	50 à 100 "	T Brassavola acaulis	35 "
C Angraecum arcuatum . . .	50 "	T — cordata	25 "
C — bilobum	40 "	T — filifolia	12 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Brassavola Mathieuana	20 "	T Cattleya Eldorado	30 à 75 "
T — nodosa	10 "	T — — splendens	50 à 75 "
C — Perrini	10 "	T — elegans (<i>Laelia</i>)	40 à 125 "
C Brassia brachiata	15 "	T — exoniensis	150 à 200 "
T — brachypus	50 "	T — Forbesi	8 "
T — caudata	20 "	T — gigas	40 à 75 "
T — Gireoudiana	25 "	T — grandis (<i>Laelia</i>)	50 à 125 "
T — Lanceana	15 "	T — granulosa	25 "
T — Lawrenceana	15 "	T — guttata	20 "
T — maculata	15 "	T — — Leopoldi	15 à 60 "
T — verrucosa	7 à 15 "	T — Harrisoniæ	15 à 56 "
C Broughtonia sanguinea	15 "	T — intermedia	10 à 20 "
C Burlingtonia Batemanni	60 "	T — — alba	50 "
C — candida	25 "	T — — violacea	50 "
C — decora (<i>amoena</i>)	10 "	T — Jonghiana (<i>Laelia</i>)	75 "
C — fragrans	10 à 20 "	T — Keteleeri	50 "
C — granatensis	15 "	T — labiata	20 à 50 "
C — rigida	15 "		<i>très-fort.</i> 75 à 160 "
C — venusta	15 à 30 "	T — — atropurpurea	30 à 50 "
T Calanthe curculigoides	25 "	T — — hyemalis	50 "
T — Dominiana	40 "	T — — Roezli	20 à 40 "
T — masuca	15 à 25 "	T — — Warneri	20 à 75 "
T — — grandiflora	25 "	T — Leopoldi	15 à 60 "
T — Sieboldi	20 "	T — Lindleyana	20 "
T — Veitchi	15 à 30 "	T — lobata (<i>Laelia Boothiana</i>)	10 à 40 "
T — veratrifolia	10 à 20 "	T — Loddigesii	15 à 25 "
T — versicolor	30 "	T — Lowi	50 à 60 "
T — vestita lutea	8 "	T — Luddemanniana	25 à 40 "
T — — nivalis	50 "	T — marginata (<i>Laelia Pinelli</i>)	15 à 25 "
T — — rosea	8 "	T — — maxima	20 à 100 "
T — — Turneri	50 "	T — Mendeli	30 à 60 "
C Camarotis obtusata	30 "	T — Mossiæ	10 à 30 "
C — purpurea	15 "	T — — Ainsworthii	25 à 75 "
C Catasetum discolor	30 "	T — — alba	75 "
T — ochraceum	30 "	T — — aurantiaca	20 à 40 "
T — roseum	30 "	T — — grandiflora	40 "
T Cattleya Acklandiæ	20 "	T — — picta	30 "
T — amabilis	40 "	T — — purpurascens	50 "
T — amethystina	15 à 25 "	T — — speciosissima	25 à 40 "
T — amethystoglossa	25 à 50 "	T — Perrini (<i>Laelia</i>)	10 à 30 "
T — aurea	30 "	T — — majus	30 à 50 "
T — bicolor	30 "	T — Pirlotiana	100 "
T — — superba	75 "	C — Pinelli (<i>Laelia</i>)	15 à 25 "
T — bogotensis	15 à 50 "	T — quadricolor	20 à 40 "
T — — carnea	35 à 60 "	T — — carnea	20 à 40 "
T — bulbosa (<i>Walteriana</i>)	10 à 20 "	T — — splendens	50 "
T — Chocoensis	10 à 20 "	T — Schilleriana (<i>Regnelli</i>)	40 à 75 "
T — — candida	25 à 50 "	T — — splendens	100 "
T — — Miss Nilsson	40 "	T — Skinneri	10 à 25 "
T — — guttata	40 "	T — — speciosissima	35 à 50 "
T — citrina	7 à 15 "	T — — superba	25 "
T — crinita	50 "	T — — splendens	40 "
T — crispa (<i>Laelia</i>)	10 à 75 "	T — — Trianaei	15 à 40 "
T — — purpurascens	60 "	T — — alba	20 à 40 "
T — Dominiana	200 "	T — — Dawsoni	75 "
T — Dowiana	50 à 75 "		
T — Ehrenbergi	50 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Cattleya Trianaei delicata 25 à 50 "		T Cymbidium tigrinum. 20 "	
T — violacea 75 "		T Cypripedium argus 40 à 75 "	
T — Wagneri 50 à 75 "		T — Ashburtoniae 25 à 50 "	
T — Walkeri (<i>C. bulbosa</i>) 10 à 20 "		T — barbatum 2 à 5 "	
T — Wallisi. 50 "		T — — grandiflorum. 10 à 20 "	
T — Warneri (<i>C. labiata</i> War- neri). 20 à 75 "		T — — nigrum. 20 "	
T — Warscewiczii 75 "		T — — superbum 5 à 10 "	
T — xanthina (<i>Lætia</i>) 10 à 30 "		C — Bullenianum 25 "	
C Chelonanthera speciosa (<i>Coe-</i> <i>logyne</i>) 8 à 20 "		C — caudatum 20 à 40 "	
C Chysis aurea. 40 "		C — — roseum 40 "	
C — bractescens 25 "		C — concolor 12 à 25 "	
C — Limminghei 25 à 40 "		C — Dayanum 25 à 40 "	
C Cirrhopetalum elegans. 100 "		C — — splendens 75 "	
C — Thouarsi 15 "		T — Dominianum (<i>Seleni-</i> <i>pedium</i>) 40 à 75 "	
C Cleisostoma crassifolium 50 à 150 "		C — Fairrieianum 35 "	
T Celia macrostachya 15 "		T — Harrisianum 20 à 50 "	
C Cologyne asperata (<i>Lowi</i>) . 30 "		T — Hartwegi (<i>Selenip.</i>) . 25 à 50 "	
T — assamica 25 à 50 "		C — hirsutissimum. 20 "	
T — conferta 250 "		C — Hookeræ 20 "	
T — corrugata 20 "		F — insignis 2 à 4 "	
F — cristata. 8 à 25 "		F — — Chantini 20 à 30 "	
C — Cumingi 30 "		F — — Maulei 5 à 10 "	
T — elegans 20 "		F — — punctatum violaceum. 30 "	
T — flaccida. 8 à 15 "		C — javanicum 10 à 20 "	
T — Gardneriana 15 à 30 "		C — — majus 50 "	
C — Lowi (<i>asperata</i>) 30 "		C — lævigatum 100 "	
C — pandurata 20 à 40 "		T — longifolium (<i>Seleni-</i> <i>pedium Reichenbachii</i>) . 15 à 40 "	
C — Parishii 25 "		C — Lowi 30 à 50 "	
T — Rhodeana 10 à 20 "		C — niveum 10 à 20 "	
T — speciosa (<i>Chelonanth.</i>) 8 à 20 "		C — — giganteum. 50 "	
T — — Lobbi 40 "		C — pardinum 50 "	
C Colax jugosus 20 à 40 "		T — Parishii 20 à 100 "	
C Compactia falcata 40 "		T — Pearcei (<i>Selenipedium</i> <i>caricinum</i>) 10 à 25 "	
C Coryanthes macrantha. 20 à 40 "		T — purpuratum 20 "	
C — speciosa 25 à 40 "		T — Reichenbachianum (<i>longi-</i> <i>folium</i>) 15 à 40 "	
T Cyanoche aureus 60 "		T — Roezli (<i>Selenipedium</i>) 15 à 40 "	
T — chlorochilon 30 "		T — Schlimi (<i>Selenipedium</i>) . 30 "	
T Cymbidium aloifolium. 10 à 20 "		T — — album 50 à 75 "	
T — Devonianum 100 "		T — Sedeni 35 à 60 "	
T — eburneum 50 à 100 "		C — Stonei 25 à 40 "	
T — — Dayanum 250 "		C — superbien (Veitchi). 15 à 30 "	
T — ensifolium. 40 "		F — venustum 3 "	
T — giganteum. 25 à 50 "		T — villosum 10 à 25 "	
T — Hookerianum. 40 à 60 "		T Cyrtorchilus filipes (<i>Onci-</i> <i>dium</i>) 10 "	
T — longifolium 30 "		C Cyrtopodium Andersoni . . 25 "	
F — Lowi 250 "		T — punctatum 25 "	
T — Mastersi. 20 à 50 "		T — — speciosissimum 75 "	
T — Parishii 50 à 100 "		C Dendrobium aggregatum. 10 à 20 "	
T — pendulum 15 à 25 "		C — albo-sanguineum. 20 "	
T — — atropurpureum 60 "		C — amœnum 30 "	
T — — brevilabrum 40 "		T — anosum (<i>Dayi</i>) 25 à 40 "	
C — pubescens 50 "		C — barbatulum (<i>Fytchei</i>) 30 à 50 "	
T — Sandersoni 40 "			
F — sinense 10 "			

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
C Dendrobium barbatulum ro-		C Dendrobium junceum.	15 "
seum	50 "	T — Kingianum.	15 à 25 "
C — Bensoniæ	20 à 40 "	T — lasioglossum	30 "
C — bicolor (<i>palpebræ</i>)	15 à 25 "	T — lituiflorum	15 à 30 "
T — bigibum	100 "	T — longicornu	25 à 50 "
C — binoculare	50 "	C — luteolum	40 "
T — Boxalli	40 à 60 "	C — macrophyllum (<i>macrant.</i>)	10 à 25 "
T — Brisbaneuse	30 à 50 "		<i>très-forts.</i> 50 à 100 "
T — Bullerianum	75 "	C — — Dayanum	15 à 30 "
T — Calceolaria	5 à 15 "	C — — giganteum	15 à 30 "
T — Cambridgeanum	20 "	C — — Huttoni	50 "
T — capillipes	10 à 25 "	C — Mac Carthiæ	25 à 50 "
T — cariniferum	30 "	C — marmoratum	10 à 25 "
T — chrysanthum	10 à 40 "	T — moniliforme	10 à 20 "
C — chrysotis (<i>Hookerianum</i>)	20 à 40 "	C — moschatum	10 à 30 "
T — chrysotoxum superbum	15 à 30 "	T — nobile	7 à 15 "
T — clavatum	20 "	T — — cœrulescens	15 à 25 "
C — cœlogyne	40 "	T — — Domini	20 à 40 "
T — cœrulescens	15 à 25 "	T — — Wallichi	15 à 25 "
T — crassinode	30 à 50 "	T — nodatum	10 "
T — crepidatum	20 à 40 "	T — palpebræ (<i>bicolor</i>)	15 à 25 "
T — cretaceum	15 à 30 "	T — Parishii	10 à 50 "
C — crumenatum (<i>Onychium</i>)	25 "	T — Pierardi (<i>cucullatum</i>)	7 à 15 "
T — crystallinum	20 à 40 "	T — — lutescens	20 "
T — cucullatum (<i>Pierardi</i>)	7 à 15 "	T — — majus (<i>cucullatum gi-</i>	
T — — giganteum	7 à 15 "	<i>ganteum</i>)	7 à 15 "
T — Dalhousianum	10 à 50 "	T — primulinum	15 à 25 "
T — densiflorum	10 à 50 "	T — — giganteum	50 "
T — — album	75 "	T — pulchellum	10 "
T — Devonianum	10 à 30 "	T — — purpureum	20 à 30 "
C — dixanthum	20 "	C — sanguinolentum	20 "
T — Domini	20 à 40 "	T — Schröderi	75 "
C — eburneum	15 à 20 "	C — senile	15 à 30 "
C — Egertonii	50 "	F — speciosum (<i>Hau</i>)	20 à 40 "
T — Falconeri	15 à 100 "	T — Tattonianum	35 "
T — Farmeri	20 à 50 "	C — taurinum	10 à 30 "
T — album	50 "	C — thyrsoiflorum	15 à 75 "
T — — aureo flavum	50 "	C — tortile	25 "
T — — roseum	40 "	C — — roseum	30 "
C — fimbriatum	10 à 100 "	T — transparens	15 à 25 "
C — — giganteum	30 à 50 "	C — triadenium	15 à 25 "
C — — oculatum	10 à 40 "	C — Veitchianum	50 "
C — — canariense	40 "	T — Wardianum	25 à 100 "
C — — formosum	15 à 30 "	T — — Lowianum	25 à 100 "
C — — giganteum	15 à 30 "	T — — splendidissimum	75 "
C — Fytchei (<i>barbatulum</i>)	30 à 50 "	C Dendrochilum filiforme	20 à 30 "
C — Gibsoni	15 à 25 "	T — — glumaceum	15 à 30 "
C — Griffithianum	25 "	T — longifolium	30 "
F — heterocarpum	15 à 25 "	F Disa grandiflora	25 "
F — — aureum	40 "	F — Hershelli	25 "
C — Heyneanum	30 à 60 "	T Epidendrum alatum majus .	20 "
F — Hilli (<i>spectosum</i>)	20 à 40 "	T — ambiguum	15 "
T — humile	40 "	T — atropurpureum (<i>macrochi-</i>	
T — infundibulum	20 à 40 "	<i>lum</i>)	15 à 30 "
T — Jamesianum	25 "	T — aurantiacum	10 à 20 "
F — japonicum	10 à 30 "	C — campylostalix	25 "
C — Jenkinsi	10 à 20 "	T — catillus (<i>imperator</i>)	75 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Epidendrum ciliare	5 à 10 "	C Houllettia tigrina	30 "
T — cochleatum	5 à 10 "	C Hundleya Wallesi	40 "
T — conspicuum	10 "	C Ionopsis paniculata	20 "
T — crassifolium	15 "	T Isochilus linearis	10 à 20 "
T — decipiens	25 "	C — graminifolius	10 "
T — dichromum	10 "	T Lælia acuminata	15 "
T — evectum	25 "	T — — violacea	15 "
T — fragrans	10 "	F — albida	10 à 20 "
T — Frederici-Guillemi	25 à 40 "	T — anceps	15 à 25 "
T — imperator (<i>catillus</i>).	75 "	T — — Barkeriana	25 à 40 "
T — Ibaguense	40 "	T — — Dawsoniana	30 à 50 "
T — — purpureum	40 "	T — autumnalis	10 à 20 "
T — — roseum	50 "	T — — grandiflora	25 "
T — leopardinum	20 "	T — Boothiana (<i>Cattleya</i>	
T — leucochilum	50 "	<i>lobata</i>)	10 à 40 "
T — macrochilum (<i>atropurpu-</i>		T — cinnabarina	10 à 30 "
<i>reum</i>)	15 à 30 "	T — crispa (<i>Cattleya</i>)	10 à 75 "
T — nemorale majus	30 "	T — elegans	40 à 125 "
T — odoratissimum	15 "	T — — Wolstenholmiae	75 à 125 "
T — paniculatum	15 à 25 "	T — euspatha	50 à 75 "
C — phoeniceum	30 "	T — flava	25 "
T — prismatocarpum	20 à 40 "	T — furfuracea	15 à 25 "
T — purum	20 "	T — grandis	50 à 125 "
T — radiatum	20 "	C — Jonghiana (<i>Cattleya</i>)	75 "
T — Ruckeri	20 "	T — majalis	15 "
T — sceptrum	20 à 40 "	T — peduncularis	20 à 40 "
T — selligerum	10 "	T — Perrini (<i>Cattleya</i>)	10 à 30 "
T — sophronitis	30 à 50 "	T — praestans	50 à 100 "
T — Stamfordianum	25 à 50 "	T — purpurata	10 à 75 "
T — syringothyrsium	125 "	T — — Brysiana	25 à 50 "
T — tigrinum	25 à 40 "	T — — Ellisi	100 "
T — triste	25 "	T — — Flaxmani	50 à 100 "
F — vitellinum	10 à 20 "	T — — Makoyana	50 à 100 "
F — — majus	10 à 20 "	T — — splendens	50 à 100 "
T Eria ornata	5 à 10 "	T — Schilleriana (<i>Cattleya</i>).	40 à 75 "
T — rosea	5 à 10 "	T — — splendens (<i>Cattleya</i>).	100 "
T — stellata	5 à 10 "	T — superbiens	50 à 75 "
T Eriopsis biloba	25 "	T — xanthina (<i>Cattleya</i>).	10 à 30 "
T — rutidobulbon	25 "	T Leptotes bicolor	10 à 20 "
T — Surinamensis	75 "	T Limatodes rosea	8 à 15 "
C Eterla javanica (<i>Anectochilus</i>).	10 "	T Lycaste aromatica	5 à 10 "
C Fernandezia robusta	15 à 25 "	T — Barringtoniae	15 à 25 "
C Gongora atropurpurea	30 "	T — biseriata	8 à 15 "
C — maculata	15 à 25 "	T — costata	20 à 35 "
C — portentosa	15 à 25 "	T — cucullata	5 à 10 "
C — quinquevulnera	40 "	T — Deppei	8 à 15 "
T — truncata	25 "	T — fulvescens	15 à 25 "
T — — ocellata	25 "	T — gigantea	15 à 25 "
C Grammatophyllum mul-		T — Harrisoni (<i>Maxillaria</i>).	10 à 20 "
tiferum	20 à 30 "	T — lanipes	10 à 20 "
T Hartwegia purpurea	25 "	T — macrobulbon	15 "
T Helcia sanguinolenta	10 à 20 "	T — macrophylla	10 à 20 "
T Houllettia Brocklehurstiana	10 à 30 "	T — mesochloëna	15 "
T — chrysantha	30 à 50 "	T — Skinneri	10 à 25 "
T — odoratissima	20 à 40 "	F Masdevallia amabilis	10 à 20 "
		F — ananda	50 "
		F — Benedicti	25 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
F Masdevallia Bonplandi	10 à 20 "	C Miltonia Moreliana	15 à 30 "
F — Bruchmülleri	6 à 10 "	C — — Pirlotiana	25 à 40 "
F — caloptera	25 "	C — spectabilis	10 à 20 "
C — candida (<i>tovarensis</i>)	50 "	C — — bicolor	10 à 20 "
F — caudata	10 à 20 "	C — — Kegeljani	75 "
F — — maculata	10 à 20 "	C — — Massangeana	75 "
F — chimæra	40 "	C — — purpurea	40 "
F — civilis	10 "	C — — rosea	30 à 50 "
F — coccinea	50 "	C — — virginalis	20 à 40 "
F — coriacea	5 à 10 "	C — Warszewiczi (<i>Oncidium</i>	
F — Davisi	30 à 60 "	<i>fuscatum</i>)	20 à 35 "
F — Denisoniana	80 "	C Myanthus barbata	50 "
F — Estradæ	25 "	C Nasonia punctata	25 "
F — elephanticeps	125 "	C Neottia maculata	15 "
F — fenestrata	12 "	C Nephelophyllum pulchrum	
F — Harryana	10 à 25 "	(<i>Anæctochilus</i>)	5 "
F — — grandiflora	50 "	T Odontoglossum Alexandræ	
F — infracta	15 "	(<i>Bluntii</i>), (<i>crispum</i>)	20 à 50 "
F — ignea	10 à 20 "	T — Andersonianum	140 "
C — Lindeni	25 à 40 "	T — angustatum	50 à 75 "
C — macrura	150 "	T — aureo-purpureum	50 "
C — maculata	10 à 20 "	T — bictoniense	10 à 30 "
C — melanopus	8 à 15 "	T — blandum	50 "
C — myriostigma	20 "	T — Bluntii (<i>Alexandræ</i>)	20 à 50 "
C — nycterina (<i>Gorgona</i>)	10 à 20 "	T — brevifolium	50 à 100 "
C — Ochtodes	5 à 10 "	T — carneum	100 "
C — Peristeria	10 à 20 "	T — cariniferum	20 à 40 "
C — polysticta	10 à 20 "	T — Cervantesi	10 à 20 "
C — Tovarensis (<i>candida</i>)	50 "	T — — membranaceum	10 à 20 "
C — Trochilus (<i>cotibri</i>)	30 "	T — — roseum	30 "
F — Veitchi	20 à 25 "	T — cirrhosum	50 à 130 "
C — Wagneriana	30 "	T — citrosium	10 à 20 "
T Maxillaria cinnabarina	15 "	T — — maculatum	50 "
T — densa	5 "	T — — roseum	10 à 20 "
T — grandiflora	10 à 20 "	T — constrictum	25 "
T — Harriissonniæ (<i>Lycaste</i>)		T — cordatum	15 à 40 "
.	10 à 20 "	T — — atrorubens	100 "
T — leptosepala	10 à 20 "	T — coronarium	50 à 75 "
T — luteo-alba	10 à 20 "	T — miniatum	50 à 75 "
T — picta	8 à 15 "	T — cristatum	15 à 25 "
T — stapeloides (<i>Promenæa</i>)	15 "	T — crocatum	40 "
T — tenuifolia	5 à 10 "	T — crocidipterum	100 "
T — — Malzineana	10 à 20 "	T — Dawsonianum	50 "
C — thyrianthina	20 "	T — densiflorum	15 à 50 "
T — venusta	15 à 25 "	T — distans	20 à 40 "
T Mesospinidium sangui-		T — Egertoni	8 à 15 "
neum	10 à 20 "	T — Ehrenbergi (<i>rubescens</i>)	10 à 20 "
T — vulcanicum	25 à 40 "	T — — aureum	25 à 40 "
C Miltonia candida	15 à 20 "	T — epidendroides	30 à 60 "
C — — Jenischiana	15 à 30 "	T — — majus	30 à 60 "
C — Clowesiana	10 à 25 "	T — gloriosum	20 à 60 "
C — — flavescens	40 "	T — grande	10 à 30 "
C — — major	40 "	T — Halli	50 à 100 "
C — — venusta	50 "	T — hastilabium	20 à 40 "
C — cuneata	50 "	T — hystrix (<i>luteo-purpureum</i>)	
C — flavescens (<i>stellata</i>)	10 "		30 à 75 "
C — festiva	15 à 30 "	T — Insleyi	10 à 20 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T <i>Odontoglossum</i> <i>Insleyi</i> leopardinum	10 à 30 "	T <i>Oncidium</i> <i>anomalum</i>	30 à 50 "
T — <i>panchrysium</i>	50 "	T — <i>aurosum</i> (<i>excavatum</i>)	8 à 25 "
T — <i>Krameri</i>	30 à 50 "	T — <i>Balderamæ</i>	40 à 75 "
T — <i>laeve</i>	20 "	T — <i>barbatum</i>	15 à 25 "
T — <i>leucopterum</i>	125 "	T — <i>Barauini</i>	75 "
T — <i>Lindleyanum</i>	10 à 30 "	T — <i>Barkeri</i> (<i>tigrinum</i>)	10 à 25 "
T — <i>speciosum</i>	50 "	T — <i>Batemani</i>	15 à 25 "
T — <i>Lindenii</i>	40 "	T — <i>bicallosum</i>	15 à 25 "
T — <i>luteo-purpureum</i> (<i>hystrix</i>)	30 à 75 "	T — <i>bifolium</i>	25 "
T — <i>maculatum</i>	10 à 30 "	T — <i>majus</i>	50 "
T — <i>maxillare</i> (<i>madrense</i>)	50 à 75 "	T — <i>candidum</i> (<i>Palumbina candida</i>)	15 "
T — <i>membranaceum</i>	10 à 20 "	T — <i>calanthum</i>	25 "
T — <i>miniaturum</i>	250 "	T — <i>carthaginense</i>	15 à 25 "
T — <i>mulus</i>	75 "	T — <i>Cavendishi</i> (<i>pachyphyllum</i>)	8 à 40 "
T — <i>nævium</i>	60 à 100 "	T — <i>cebolleta</i> (<i>juncifolium</i>)	10 à 20 "
T — <i>majus</i>	100 "	T — <i>crispum</i>	10 à 25 "
T — <i>nebulosum</i>	20 à 40 "	T — <i>grandiflorum</i>	15 à 25 "
T — <i>candidum</i>	50 "	T — <i>luteum</i>	25 à 50 "
T — <i>nevadense</i>	100 "	T — <i>marginatum</i>	30 à 50 "
T — <i>odoratum</i>	30 à 50 "	T — <i>Marshalli</i>	30 à 50 "
T — <i>pardinum</i>	75 "	T — <i>cruentum</i> (<i>pelicanum</i>)	20 à 40 "
T — <i>Pescatorei</i>	15 à 50 "	T — <i>cucullatum</i>	15 à 25 "
T — <i>immaculatum</i>	50 "	T — <i>grandiflorum</i>	15 à 25 "
T — <i>Phalenopsis</i>	25 "	T — <i>maculatum</i>	20 à 40 "
T — <i>prasinum</i>	30 "	T — <i>nubigenum</i>	20 "
T — <i>pulchellum</i>	8 à 25 "	T — <i>superbum</i>	20 "
T — <i>majus</i>	8 à 25 "	T — <i>divaricatum</i>	10 à 30 "
T — <i>radiatum</i>	50 "	T — <i>exasperatum</i>	20 à 40 "
T — <i>ramosissimum</i>	40 "	T — <i>falcipetalum</i>	40 "
T — <i>ramulosum</i>	30 "	T — <i>flabelliferum</i>	60 "
T — <i>Reichenbachii</i>	50 "	T — <i>flexuosum</i>	8 à 20 "
T — <i>Reichenheimii</i>	50 "	T — <i>fuscatum</i> (<i>Mitonia Warsceviczi</i>)	25 à 35 "
T — <i>Rozei</i>	30 à 50 "	T — <i>Gheisbrechti</i> (<i>panchrysium</i>)	15 à 30 "
T — <i>roseum</i>	40 "	T — <i>graminifolium</i>	25 "
T — <i>Rossi</i>	20 "	T — <i>gyrobulbon</i>	40 "
T — <i>majus</i>	30 "	T — <i>Harrisonianum</i>	15 à 25 "
T — <i>rubescens</i> (<i>Ehrenbergi</i>)	10 à 20 "	T — <i>hæmatochilum</i>	25 à 40 "
T — <i>aureum</i>	25 à 40 "	T — <i>Hartwegi</i>	25 "
T — <i>sceptrum</i>	50 à 75 "	T — <i>hastatum</i>	15 à 30 "
T — <i>Schlieperianum</i>	15 à 30 "	T — <i>hastiferum</i>	80 "
T — <i>Schlimi</i>	75 "	T — <i>heteranthum</i>	30 "
T — <i>spathaceum</i>	50 "	T — <i>hians</i>	15 "
T — <i>speciosum</i>	50 "	T — <i>hieroglyphicum</i>	30 à 50 "
T — <i>stellatum</i> (<i>Mitonia flavescens</i>)	10 "	T — <i>incurvum</i>	15 à 30 "
T — <i>tripudians</i>	40 à 75 "	T — <i>janeirense</i> (<i>longipes</i>)	8 à 15 "
T — <i>triumphans</i>	10 à 40 "	T — <i>Kramerianum</i> (<i>Onc. Papilio Kramerianum</i>)	15 à 30 "
T — <i>Uro-Skinneri</i>	15 à 30 "	C — <i>lanceanum</i>	25 à 50 "
T — <i>splendens</i>	40 "	T — <i>leopardinum</i> (<i>Onc. semele</i>)	25 à 40 "
T — <i>vexillarium</i>	60 à 100 "	T — <i>leucochilum</i> (<i>Cyrtochilum</i>)	12 à 30 "
T <i>Oncidium</i> <i>abortivum</i> (<i>Ornithocephalum</i>)	15 à 30 "	T — <i>Warneri</i>	50 "
T — <i>ampliatum</i>	20 à 30 "		
T — <i>andigenum</i>	25 à 40 "		
C — <i>annulare</i>	50 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Oncidium Limminghi.	20 "	T Oncidium zebrinum	30 à 50 "
C — longipes (<i>janeirense</i>)	8 à 15 "	C Onychium crumenatum	
T — luridum.	10 à 25 "	(<i>Dendrobium</i>)	25 "
C — — guttatum	25 "	T Palumbina candida (<i>Onci-</i>	
T — macranthum	40 à 75 "	dium).	15 "
T — — hastiferum.	80 "	C Paphinia cristata	40 "
T — maculatum odoratum	50 "	T — tigrina (<i>Houllettia</i>).	30 "
T — micropogon	10 à 20 "	T Peristeria Bruckmülle-	
T — nubigenum.	20 "	riana	50 "
T — obryzatum.	40 "	T — — elata	15 à 30 "
T — ornithorrhyncum.	10 à 25 "	T — — longicarpa.	15 à 30 "
T — pacificum	40 "	T Phajus albus (<i>Thunia</i>)	10 à 25 "
T — panchrysum (<i>Ghiesbreghtii</i>)		T — macrochila (<i>Thunia</i>)	15 à 30 "
	15 à 30 "	T — bicolor	15 à 30 "
T — Papilio	15 à 25 "	T — Bensoniæ (<i>Thunia</i>).	15 à 30 "
T — — Kramerianum (<i>Papi-</i>		T — Blumei	15 "
uopsis nodosus).	15 à 30 "	T — cupreus.	25 "
T — parviflorum.	25 "	T — grandifolius (<i>Limodorum</i>	
T — pelicanum	20 à 40 "	<i>Tankervilleæ</i>)	3 à 8 "
C — pentadactylon.	20 "	T — maculata	7 à 15 "
T — pentacostale	20 "	T — Marshalliæ (<i>Thunia</i>)	15 à 30 "
T — Phalenopsis	75 "	T — Wallichii	15 à 30 "
T — phymatochilum	15 à 30 "	T — Wingatei	50 "
T — philipsianum	10 à 25 "	C Phalenopsis amabilis	75 à 100 "
T — planilabre	30 "	C — — hybrida	75 à 150 "
T — pubes	15 "	C — — splendens	200 "
T — pulvinatum.	10 à 25 "	C — cornu cervi	50 à 150 "
T — pumilum	8 à 15 "	C — equestris (<i>rosea</i>).	75 "
T — raniferum	40 "	C — grandiflora.	40 à 100 "
T — reflexum	20 "	C — — aurea	75 "
T — refractum	20 "	C — leucorrhoda	130 à 175 "
T — Reichenbachi.	30 "	C — Lowi	100 "
T — Roezli	40 "	C — Luddemanni	35 à 60 "
T — rubescens	30 "	C — Manni	130 "
T — sarcodes	25 à 40 "	C — Parishii	150 "
T — — grandiflorum.	50 "	C — rosea (<i>equestris</i>).	75 "
T — Schillerianum.	20 à 40 "	C — Schilleriana	75 à 150 "
T — Schlimi.	30 "	C — — splendens	250 "
C — sciurus	10 à 20 "	C Pholidota imbricata	5 "
T — sculptrum	40 "	T Pilumna fragrans	15 à 30 "
T — serratum	20 à 40 "	T — nobilis	20 à 40 "
T — sessile	40 "	T Pleione concolor	50 "
T — sphacelatum (<i>Philipsta-</i>		T — Hookeriana	20 à 30 "
num).	10 à 25 "	T — humilis	15 "
C — splendidum	250 "	T — lagenaria	10 à 20 "
T — Stelligerum	20 "	T — maculata	10 à 20 "
T — superbiens.	40 "	T — præcox	30 à 60 "
T — — Enacoi	75 "	T — Reichenbachiana.	20 à 30 "
T — tetracopis	50 "	T — Schilleriana	25 "
T — tigratum	40 "	T — Wallichiana	10 à 20 "
T — tigrinum (<i>Barkeri</i>).	10 à 25 "	T Polycyrtus lepidus	30 "
T — triquetrum.	20 "	T — muscifera	20 "
T — trulla	25 à 40 "	T Polystachia pubescens	10 "
T — trulliferum	15 à 25 "	T Promenaea stapeloides	15 "
T — uniflorum	15 "	C Renanthera arachnites	30 "
T — vernixium	25 "	C — bilinguis	60 "
T — Wentworthianum.	15 à 25 "	T — coccinea	10 à 20 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Restrepia antennifera.	15 à 25 "	T Stanhopea Bucephalus.	10 à 30 "
T — — aurea	20 "	T — Cavendishi	25 "
T — — fusca	20 "	T — cirrhata	15 "
T — bifida	15 "	T — Devoniensis	15 "
T — elegans.	20 "	T — eburnea	20 "
T — ophiocephala.	15 "	T — ecornuta	35 "
T Rodriguesia Barkeri	10 "	T — expansa	20 "
T — crispa	10 "	T — Fregeana	30 "
C Saccolabium ampulla-		T — graveolens.	10 à 20 "
ceum	15 à 40 "	T — guttata	20 "
C — Blumei.	25 à 75 "	T — insignis.	20 "
C — — Dayanum	25 à 75 "	T — Jenischiana	15 à 30 "
C — — majus	25 à 75 "	T — Lindleyana	10 à 20 "
C — curvifolium.	20 à 50 "	T — Martiana	20 "
C — — aurantiacum	130 "	T — — bicolor.	25 "
C — — splendens	100 "	T — Masyæ	20 "
C — denticulatum	50 "	T — oculata	10 à 20 "
C — furcatum.	50 à 75 "	T — quadricornis	30 "
C — giganteum (<i>Vanda densi-</i>		T — Ruckeri	30 "
<i>flora</i>).	20 à 75 "	T — saccata	10 à 20 "
C — guttatum	75 "	T — tigrina	10 à 20 "
C — — Holfordi	130 "	T — Wardi	10 à 20 "
C — Harrisonianum	25 à 75 "	T Stenia fimbriata.	20 "
C — micranthum	50 à 75 "	C Thunia alba (<i>Phajus</i>)	10 à 25 "
C — miniatum	60 à 130 "	C — — macrochila	15 à 30 "
C — præmorsum	75 à 100 "	C — Bensoniæ	15 à 30 "
C — Reedi	60 à 100 "	C — Marshalliæ	15 à 30 "
C — retusum.	50 à 100 "	C Trichoglottis fasciata	100 à 150 "
C — violaceum	30 à 100 "	T Trichopilia albida.	10 "
C — Wightianum	60 à 100 "	T — — grandiflora	15 "
C Sarcopodium Lobbi (<i>Botbo-</i>		T — coccinea	15 à 25 "
<i>phyllum</i>).	8 à 15 "	T — costata	20 "
T Schomburgkia Brocklehurs-		T — crispa	50 "
tiana	50 à 75 "	T — marginata	75 "
T — crispa	15 à 40 "	T — descoidea	25 "
T — — marginata.	50 à 75 "	T — fragrans (<i>Pitumna</i>)	15 à 30 "
T — gloriosa	40 "	T — Galleottiana	10 à 20 "
T — Lyonsi	30 à 75 "	T — hymenantha	50 "
T — rosea.	20 à 40 "	T — laxa (<i>Pitumna</i>)	15 "
T — tibicinis	20 à 40 "	T — Ortgiesi	30 "
T — undulata	20 à 40 "	T — picta	10 à 20 "
C Scuticaria Dodgsoni	30 à 50 "	T — suavis	10 à 30 "
C — Hadweni.	30 à 50 "	T — — Lamarcheæ	40 à 75 "
C — Steeli (<i>Maxillaria</i>).	25 à 40 "	T — tortilis	8 à 15 "
Selenipedium Voir <i>Cypripedium</i> .		T — — alba.	15 "
T Sobralia decora.	30 "	T — turialvæ	15 "
T — dichotoma	75 "	T — Wagneri	15 "
T — liliastrum	50 à 75 "	T Trichoceros muralis	20 "
T — macrantha.	20 "	T — parviflorus.	25 "
T — — splendens	50 "	T — platyceros.	25 "
T — rosea	100 "	T Uropedium Lindeni	50 à 100 "
T — violacea	100 "	C Vanda Batemanni	50 à 250 "
T — virginalis	30 à 60 "	<i>très fort.</i>	300 à 600 "
T Sophronitis cernua	8 "	C — Bensoni	15 à 30 "
T — coccinea	20 "	C — bicolor	100 "
T — grandiflora	15 à 25 "	C — Cathcarti	75 à 150 "
T Stanhopea aurea	8 "	T — coerulea	35 à 60 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T Vanda <i>cœrulescens</i>	35 à 75 "	C Vanilla <i>amaryllidiflora</i>	25 "
C — <i>cristata</i>	40 "	C — <i>angustifolia</i>	25 "
C — <i>concolor</i>	30 à 75 "	C — <i>aromatica</i>	5 "
C — <i>Denisoniana</i>	60 à 100 "	C — <i>Phalenopsis</i>	150 "
C — <i>formosa</i> (<i>suavis</i> <i>Rollisson</i>)		C — <i>planifolia</i>	5 "
	50 à 100 "	T Warrea <i>cyanea</i>	25 "
C — <i>furva</i>	50 "	T — <i>Lindeniana</i>	25 "
C — <i>gigantea</i>	25 à 100 "	T — <i>tricolor</i>	25 "
C — <i>Jenkinsi</i>	75 "	C Warszewiczella <i>candida</i>	75 "
C — <i>lamellata</i>	30 à 50 "	C — <i>discolor</i>	20 "
C — <i>Lowi</i>	150 "	C — <i>marginata</i>	30 "
C — <i>multiflora</i>	25 "	C — <i>quadrata</i>	30 "
C — <i>Parishi</i>	130 "	C — <i>velata</i>	25 "
C — <i>Roxburgi</i>	20 "	C — <i>Wailesiana</i>	30 "
C — <i>coerulea</i>	30 à 50 "	T Zygopetalum <i>brachypetalum</i>	20 "
C — <i>suavis</i> (<i>Veitch</i>)	50 à 100 "	T — <i>crinitum</i>	15 à 30 "
C — <i>teres</i>	8 à 15 "	T — <i>Gautieri</i>	30 "
C — <i>Andersoni</i>	15 à 25 "	T — <i>intermedium</i>	10 à 25 "
C — <i>tricolor</i>	25 à 75 "	T — <i>Makayi</i>	10 à 25 "
C — <i>amabilis</i>	100 "	T — <i>coeruleum</i>	40 "
C — <i>atro-rubens</i>	100 "	T — <i>Massangei</i>	40 "
C — <i>cinnamomea</i>	40 à 100 "	T — <i>maxillare</i>	20 à 40 "
C — <i>planilabris</i>	50 à 100 "	T — <i>Gautieri</i>	40 "

Collections d'Orchidées à notre choix exclusif.

12 espèces	50 à 75 fr.	25 espèces	125 à 200 fr.
12 — plus rares	100 à 250 "	25 — plus rares	400 à 600 "

PLANTES NOUVELLES, RARES OU RECOMMANDABLES.

SERRERIE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Actinodaphne <i>coesia</i>	10 "	Adiantum <i>Moori</i> (<i>amabilis</i>)	2 "
Adelaster <i>albo-venosus</i>	2 "	— <i>polyphyllum</i>	2 "
Adiantum <i>excisum multifidum</i>	2 "	— <i>Seemanni</i>	5 à 10 "
— <i>Farleyense</i>	3 à 10 "	— <i>speciosum</i>	12 "
— <i>fulvum</i>	1 "	Alocasia <i>gigantea</i>	2 à 5 "
— <i>gracillimum</i>	2 à 5 "	— <i>Gibsoni</i> (<i>Colocasia</i>)	2 à 5 "
Très-jolie nouveauté à feuillage ex-		— <i>illustris</i>	2 à 5 "
cessivement fin; c'est une plante d'un		— <i>intermedia</i>	3 à 10 "
grand avenir.		— <i>longiloba</i>	4 à 10 "
— <i>Hendersoni</i>	6 "	— <i>Marshalli</i>	3 "
— <i>intermedium</i>	3 "	— <i>metallica</i>	3 à 6 "
— <i>lunulatum</i>	3 "	— <i>Sedeni</i> (<i>hybrida</i>)	3 à 6 "
Fougère très-curieuse, folioles ar-		— <i>Rœzli</i>	20 "
rondies maintenues par de fins pétioles		— <i>costata</i>	20 "
noirs et produisant au bout de chaque		— <i>Veitchi</i>	4 à 10 "
fronde une jeune plante qui elle-même		Amorphophalus <i>Rivieri</i>	1 à 3 "
produit de la même façon d'autres pro-		Anthurium <i>crystallinum</i>	10 à 25 "
génitures, de sorte que sur la même		— <i>floribundum</i>	10 "
plante se trouvent parfois réunies trois		— <i>hybridum</i>	4 à 10 "
ou quatre générations.		— <i>magnificum</i>	2 à 5 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

	FR. C.		FR. C.
Anthurium regale	3 à 5 "	Crinum Makoyanum	5 à 20 "
— Scherzerianum	3 à 40 "	Espèce superbe, à énormes fleurs	
— album (Williamsi)	150 "	d'un blanc pur, à odeur suave.	
Aphelandra fascinator	2 "	Croton angustifolium giganteum	
— nitens	5 "		2 à 4 "
Aralia elegantissima	15 "	— aucubæfolium	1 à 4 "
— Guilfoylei	2 à 6 "	— chrysophyllum	10 "
Amplement panaché de blanc, très-		— Cooperi	10 à 15 "
ornemental.		— cornutum	2 à 4 "
— Osyana	4 "	— discolor	2 "
— Veitchi	10 à 25 "	— elegans	1 à 3 "
Suffisamment apprécié comme le plus		— fucatum	2 "
élégant du genre.		— grande	2 à 6 "
Artocarpus Cannoni	5 "	— Hillianum	1 à 3 "
— laciniata	3 "	— Hookeri	2 à 5 "
— metallica	3 "	— imperialis	10 à 25 "
— rigida	20 "	— interruptum	1 à 3 "
— Teysmanni	3 à 6 "	— irregulare	1 à 3 "
Barbacenia purpurea	2 "	— Johannis	3 à 5 "
Bertolonia Marchandei	4 "	— lacteum	3 à 5 "
— Mirandæi	6 "	— limbatum	2 à 5 "
— Van Houttei	15 "	— majesticum	5 à 15 "
Bignonia reticulata	2 "	— maximum	2 à 4 "
— Roezli villosa	1 "	— multicolor	2 à 4 "
Billbergia chlorosticta	20 "	— nobile	2 à 10 "
— Euphæmiæ	10 "	— ovalifolium	5 à 10 "
Bonaparteia juncea vera	50 à 100 "	— spirale	15 à 25 "
Bougainvillea spectabilis fol.		— undulatum	2 à 4 "
marmoratis	10 à 25 "	— pictum	1 à 3 "
Feuillage complètement marbré de		— trilobum	25 à 50 "
blanc, inflorescences en longues grappes		— variegatum angustifolium	1 à 3 "
composées d'énormes bractées violet		— longifolium (nerifolium)	1 à 3 "
clair de très-longue durée.		— Veitchi	2 à 5 "
Brownia erecta	20 "	— volutum	5 à 10 "
Caladium variétés nouvelles	1-50 à 5 "	— Weismanni	3 à 6 "
Douze variétés	12 à 40 "	— Youngi	3 à 6 "
Catopsis vitellina femina	5 à 10 "		
— mascula	5 à 10 "		
Chamedorea elegans vera	3 à 5 "		
La charmante espèce de palmier que			
nous vendons sous ce nom est toute			
différente de ce qui est connu sous le			
nom de <i>Ch. elegans</i> . Le feuillage en			
est très finement formé et rappelle par			
son élégance le <i>Cocos Weddeliana</i> .			
Toutes les feuilles, dès la première, sont			
caractérisées, la croissance est très-			
rapide et la plante prospère parfaite-			
ment en appartement.			
Cissus Lindenii	1 "		
— species Palembang	1 "		
Clerodendron imperialis	3 "		
Cocos Procopæana	5 "		
— Weddeliana	10 à 30 "		
Coffea Liberia	10 "		
Colocasia argyroneura	10 "		
Covellia rhizocarpa	5 "		

Nous tirons à notre choix :

12 Crotons en 6 sortes	12 "
12 — — 12 —	15 "
20 — — 20 —	30 "

Curmeria picturata	3 à 5 "
Cyanophyllum Bowmanni	2 à 4 "
— magnificum	2 à 4 "
— spectandum	2 à 4 "

Cyperus Iriæ	1 "
— laxus	1 "

Espèce bien ornementale formant de belles touffes, très-convenable pour décoration d'appartement, extra pour garnitures de tables.

— **Mauritianus** 2 "

Nouveauté à feuillage très-frais, coriace, d'un vert brillant, port gracieux, précieuse acquisition comme plante de décoration.

Cyrtodeira fulgida	50 "
-------------------------------------	------

PLANTES RECOMMANDABLES.

	FR. C.		FR. C.
Dalechampia . Rœzli alba	2 "	Dracæna Reali	15 à 40 "
Croissance rapide, floraison facile,		— Regina	2 à 10 "
fleurs d'un blanc presque pur.		— rubella	10 à 20 "
Davallia Tyermanni	2 à 4 "	— rubra elegans (<i>bellula</i>)	7 à 20 "
Dichorisandra undata	1 "	— Shepherdii (<i>gloriosa</i>)	3 à 15 "
— vittata	1 "	— splendens	3 à 10 "
Dieffenbachia antioquiensis	10 "	— striatifolia	15 "
— Baraquini	2 à 5 "	— Troubetzkoi	5 à 20 "
— Bausei	2 à 5 "	— Weismanni	10 à 15 "
— Bowmani	2 à 5 "	— Youngi	3 à 15 "
— brasiliensis	5 à 20 "	Eranthemum atropurpureum	2 "
— eburnea	3 "	— Andersoni	1 "
— gigantea	2 à 5 "	— aureum marginatum	2 "
— grandis	2 à 5 "	— versicolor (<i>Fensli</i>)	2 "
— imperialis	10 "	— reticulatum	2 "
— lancifolia	10 "	Eriocnema marmorata	2 "
— latimaculata	3 à 6 "	Ficus lancifolia	2 "
— Parlatorei	8 à 30 "	— Parcelli	2 "
— nobilis	5 "	Superbe espèce, à large feuillage	
— Pearcei	2 à 5 "	supérieurement marbré et tacheté de	
— Weiri	2 à 5 "	blanc et de vert.	
Discorea illustrata	1 "	Gardenia citriodora	2 "
— melanoleuca	1 "	Glaziova insignis	3 à 5 "
Dipladenia Brearleyana	10 "	Goniophlebium glaucophyllum	5 "
Dorstenia argentata	1 "	Heliconia Bihai	3 "
Dracæna albicans	1 à 5 "	— densiflora	5 "
— amabilis	3 à 10 "	— pulverulenta	3 "
— arborea vera (<i>Knerki</i>)	3 à 20 "	— vinosa	6 "
— angustifolia	20 à 40 "	Hibiscus rosa sinensis carmi-	
— Balmoreana	15 à 25 "	nata perfecta	1 "
— Baptisti	7 à 20 "	— cruentus	1 "
— bellula (<i>rubra elegans</i>)	7 à 20 "	— fulgidus	1 "
— Casanovæ	30 à 100 "	— kermesinus	1 "
— compacta	6 à 10 "	— miniatus semi-plenus	1 "
— Cooperi	2 à 4 "	— puniceus	1 "
— Denisoni	2 à 15 "	Higginsia Ortgiesi	2 "
— Duffi	30 à 50 "	— refulgens	2 "
— excelsa	3 à 15 "	— regalis	2 "
— formosa	15 à 25 "	— Rœzli	2 "
— Fraseri	15 à 25 "	Hohenbergia Erythrostachys	4 à 8 "
— gemma	15 à 25 "	Hoplophytum giganteum	15 à 25 "
— gloriosa (<i>Shepherdii</i>)	3 à 15 "	Imatophyllum miniatum splen-	
— grandis (<i>Bull</i>)	7 à 25 "	dens	6 à 30 "
— Guilfoylei	2 à 10 "	Ixora Dixiana	2 "
— Hendersoni	10 à 20 "	— hydrangæformis	2 à 4 "
— hybrida	20 à 40 "	— javanica floribunda	2 à 4 "
— illustris (<i>jaspidea</i>)	5 à 15 "	Kentia australis	15 à 100 "
— Levangeri	12 à 25 "	— Balmoreana	10 à 100 "
— limbata	2 à 4 "	— Forsteriana	15 à 100 "
— Macleyi	3 à 6 "	— Moorei	25 "
— magnifica	3 à 15 "	Laportea Schomburgki versic.	10 "
— Malzineana	2 à 5 "	Mackaya bella	2 "
— Mooreana	3 à 25 "	Maranta applicata	6 à 20 "
— nigro-rubra	2 à 4 "	— Bachemiana	6 à 25 "
— nigro-striata	7 à 25 "	— concinna	5 "
— porphyrophylla	3 à 10 "	— Kejeljani	6 à 20 "
— pulchella	3 à 10 "	— leopardina	10 "
— pulcherrima	3 à 10 "	— Lietzei	5 à 10 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

	FR. C.
Maranta Lindenii	3 à 5 "
— Makoyana	2 à 50 "
— medio-picta	5 à 20 "
Nouveauté bien recommandable pour appartement.	
— nigro-costata	5 "
— Oppenheimiana	6 à 20 "
— porphyrocaulis	5 "
— tubispatha	3 à 5 "
— Veitchi	3 à 5 "
— Wioti	5 à 10 "
Medinilla amabilis	10 à 20 "
— magnifica	3 à 6 "
Miconia peruviana	2 "
Musa ornata rosea	2 à 5 "
Nouvelle introduction bien recommandable.	
Nidularium amazonicum	4 à 8 "
— Innocenti	3 à 10 "
— Morrenianum	20 "
Nouveau et très-distinct.	
— spectabilis vera	7 à 15 "
Palisota Barteri	3 "
Très-belle plante herbacée, feuilles larges, d'un vert gai, fleurs blanc-grisâtre auxquelles succèdent des bouquets de jolis fruits rouge corail.	
Pandanus furcatus	5 à 50 "
— javanicus fol. varieg	3 à 10 "
— Veitchi	5 à 25 "
Passiflora Bijou	1 "
— quadrangularis aucubæfolia	1 "
— trifasciata	1 "
Paullinia thalict trifolia	3 à 5 "
Peperomia argyræa	1 "
— — macrophylla	3 "
— resedæflora	1 "
— verticillata	1 "
Pepinia aphelandræflora	2 "
Philodendron Daguense	2 "
— Lindenii	2 "
— melanochrysom	2 "
Phyllotenum Lindenii	5 "
— mirabile	10 "
Pitcairnea excelsa	3 "
Nouvelle espèce originaire des Cordillères du Pérou, remarquable par sa haute stature et son ample panicule florale.	
Pinanga Kuhl.	15 à 30 "
Pteris serrulata Applebyana	2 à 4 "
— — cristata variegata	3 "

	FR. C.
Ptychosperma Alexandræ	2 à 10 "
Rubus roseiflorus flore simplici	2 "
Framboisier des Iles Moluques, portant en hiver en serre-chaude de nombreux fruits comestibles.	
Sabal coerulescens	10 à 20 "
Espèce nouvelle, bien remarquable.	
Saccharum violaceum	2 "
Sonerila Hendersoni	3 "
— — argentea	3 "
— — marmorata	3 "
Trois nouveautés hors ligne, de croissance robuste et ne réclamant pas la culture sous châssis, elles forment de belles touffes argentées, ou bigarrées de dessins bizarres.	
Spathiphyllum pictum	15 "
Stadmannia Strelensis	40 "
Syngonium albo-lineatum	2 "
Tacsonia insignis	5 "
Theophrasta imperialis	10 à 20 "
Thunbergia laurifolia	1 "
Ne doit manquer comme plante grimpante dans aucune serre tempérée.	
Tillandsia complanata (<i>Platytychys complanata</i>)j.	25 "
— heterophylla	4 à 8 "
— juncea (<i>setacea</i>)	25 à 50 "
— Lindenii var. Regelliana	30 à 100 "
— — vera	75 à 150 "
— mosaïca	50 "
— pruinata	20 à 50 "
— tenuifolia	40 "
— tessellata	5 à 30 "
L'une des plus belles Broméliacées connues, feuillage admirable et transparent.	
— Zahni	10 à 75 "
Beau port, feuillage ligné, inflorescence jaune d'or, de toute beauté.	
Todæa superba fort	15 à 30 "
Torenia intermedia	2 "
Tussacia nitida (<i>Tillandsia Morreniana</i>)	10 à 20 "
Tydaea Belzebuth	1 "
— Lindenii	1 "
— Robert-le-Diable	1 "
Vriesea Malzinei	10 à 20 "
Nouvelle Broméliacée à feuillage rouge pourpre à la face inférieure, épi élançé, bractées rubicondes, fleurs blanches, plante d'avenir.	

 Pour PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES, BROMÉLIACÉES, FOUGÈRES, LYCOPODES, etc., etc., voir prix-courant, n° 116.

PLANTES RECOMMANDABLES.

EPIPHYLLUM TRUNCATUM.

Nous ne saurions assez recommander la culture de ces plantes si florifères, lorsqu'au moyen de la greffe sur tiges elles sont formées en boules. Rien n'est plus attrayant que les myriades de fleurs dont elles se couvrent et qui s'épanouissent en janvier-février. — Culture en serre tempérée.

Belles plantes, (tiges de 20 30 centim.) : *la douzaine*, 18 fr. *Le cent*, 100 fr.

Fortes plantes, " " " *la douzaine*, 30 fr. *Le cent*, 200 fr.

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Abutilon Darwini	1 "	Dacrydium Franklini	2 à 6 "
— — tessellata	1 "	Dammara Browni	10 à 50 "
— Sellowianum marmoratum	1 à 2 "	— hypoleuca	10 à 30 "
Le plus beau du genre.		— Moorei	15 "
Aralia Abeli	7 à 15 "	— obtusa	10 à 50 "
— angustifolia	10 "	— orientalis	10 à 25 "
— knightiaeifolia	7 à 15 "	— alba	5 à 25 "
— Sieboldi fol. arg. varieg.	3 à 15 "	Daphne Houtteana	3 "
— fol. aureo varieg.	4 à 10 "	— jap. elegantissima	3 à 6 "
— Standishi	2 à 5 "	Panachure très-brillante.	
— spatulata	7 à 15 "	— sinensis Mazeli	3 "
Extrêmement curieux et rare.		Nouveauté à larges feuilles panachées	
Araucaria Bidwelli	12 à 75 "	de blanc.	
— Cooki	12 à 100 "	Doryanthes Palmieri	2 "
— Cunninghami	12 à 75 "	Espèce toute nouvelle, très-vigou-	
— glauca	15 à 30 "	reuse et ornementale, très-larges fleurs	
— elegans	15 à 30 "	rouges.	
— excelsa	12 à 150 "	Echeveria amæna	1 "
— alba spica (<i>multiceps</i>).	15 à 30 "	Genista Everestiana	1 "
— glauca	20 à 100 "	Laurus camphora	2 à 4 "
— robusta	15 à 100 "	Libonia Penrhosiensis	1 "
— speciosissima	100 "	Ligustrum coriaceum	1 à 2 "
— Joseph Napoléon Bau-		Mérite d'être plus connu, feuillage	
mann	40 à 300 "	serré et luisant, fleurs blanc pur.	
— Rulei	15 à 75 "	Macadamia ternifolia	2 à 4 "
Arthrotaxis cupressoides (<i>tm-</i>		Nouvel arbre fruitier du Queensland.	
<i>bricata</i>)	4 "	Magnolia Campbells	7 à 20 "
Beaucarnea glauca	1 à 25 "	Musa Ensete	3 à 50 "
— tuberculata	1 à 40 "	Nerium album maximum	1 "
Begonia Monsieur Diendonné		— carnea semi-duplex	2 "
Massange	8 "	— Madoni grandiflora	2 à 4 "
Cette superbe variété de la section		Nertera depressa	1 "
des <i>Begonia tubéreux</i> est l'un des plus		Plante toute mignonne, se couvrant	
beaux obtenus, ses fleurs de 6 à 7 cen-		de petits fruits brillants d'un beau	
timètres de largeur sont d'un rouge		rouge orange.	
minium vif et transparent, scintillant		Opuntia Rafinesquiana	2 "
au soleil.		Phalangium lineare fol. varieg	5 "
Berberidopsis corallina	3 "	Phormium Colensoi fol. arg.	
Camellia jap. apuceformis	2 "	marg.	10 à 100 "
— fol. arg. var.	2 "	— Cooki varieg.	15 à 25 "
— sasanqua varieg.	2 "	— tenax atropurpureum	20 à 60 "
Campsidium filicifolium	2 "	— fol. aureo-striatis	30 "
— Valdevianum	2 "	— nigro-marginatis	2 à 6 "
Citrus triptera	1 à 3 "	— Veitchi variegatum	5 à 50 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

	FR. C.		FR. C.
Physianthus albens	2 "	Rhynchospermum jasminoides	1 "
L'attrape papillons, d'une grande ressource pour bouquets.		— fol. albo-marginatis	1 à 3 "
Podocarpus Blumei (<i>Nageia</i>) 5 à 15 "		— fol. aureo-marginatis	1 à 3 "
— chinensis fol. arg. varieg. 2 à 4 "		— pulchrum	2 à 4 "
Polystichum lepidocaulon 15 à 25 "		Skimmia oblata	1 à 3 "
Fougère nouvelle, semi-rustique, à frondes très-ornementales produisant à leur extrémité un long filet qui se termine par une jeune plante; d'un grand avenir.		— foliis varieg.	2 à 5 "
Punica Granatum nana . . . 1 à 2 "		Stenotaphrum glabrum varieg. " 50	
— — — grandiflora 1 à 2 "		Panachure à effet pour bordures l'été.	
		Thea japonica fol. arg. varieg. 2 à 5 "	
		Yucca albo-spica 3 à 10 "	
		— angustifolia 3 à 10 "	
		— aloifolia quadricolor . . 5 à 75 "	
		— — — variegata 2 à 75 "	

Azalea indica nouveaux pour 1876.

Mad. Jean Wolkoff (<i>Linden</i>). 10 "	M^{lle} Bettinadella Valle (<i>Lind.</i>) 10 "
Mad. M. de Ghellinck (<i>Lind.</i>) 10 "	Marquis Corsi (<i>Lind.</i>) : . . 10 "

Azalea indica nouveaux de 1874-75.

Argus (<i>Van Houtte</i>) . . . 8 à 15 "	Madame Gloner (<i>Linden</i>) 5 à 10 "
Baron de Schickler (<i>Lind.</i>) 8 à 5 "	Madame Mendel (<i>Linden</i>) 3 à 10 "
Jean Gould Veitch (<i>V. H.</i>) 10 à 25 "	Princesse Clémentine (<i>L.</i>) 3 à 5 "
Mac Mahon (<i>Brugge</i>) . . . 5 à 10 "	Princesse Stéphanie (<i>L.</i>) 3 à 5 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX 1871-73.

Disponibles en plantes solides.

	FR. C.
82 Alice (<i>V. H.</i>) fl. très-pleine, rose intense, large et superbe impériale vermillonnée, extra.	2 "
90 Baron Georges de St-Génois (<i>V. H.</i>) fleur double, très-belle forme, ronde, saumon vif, à riches papilles, belle impériale, floraison tardive.	2 "
91 Charles Leirens (<i>V. H.</i>) fl. semi-double, saumon très-foncé, large impériale noire; de tout 1 ^{er} ordre	2 "
92 Cocarde orange (<i>V. C.</i>) orange pur, pompon central serré, impériale amarante, forme modèle	2 "
93 Comtesse Eugénie de Kerchove (<i>V. H.</i>) fleur blanc pur, strié et rubané cerise vif, forme modèle.	2 "
81 Daphné (<i>V. H.</i>) grandissime fleur blanche, demi-pleine, riche impériale vert pomme, larges stries virant au ponceau	2 "
86 D^r D. Moore (<i>V. H.</i>) perfection de forme ronde, fleur du rose le plus intense à reflets blancs et violets.	2 "
87 Georges Loddiges (<i>V. H.</i>) fl. grande, belle forme, saumon clair, à large impériale safranée, flammée d'amarante	2 "
85 Herman Seidel (<i>Liebig</i>) belle fl. bien ronde, double rangée de pétales, rose vif refleté ponceau	2 "
88 Madem. Louise de Kerchove (<i>V. H.</i>) couleur chair vif, rubané orange et encadré de blanc, impériale marron nuagé de carmin.	2 "

PLANTES RECOMMANDABLES. — AZALEA INDICA. (*Suite.*)

- 83 **Marquis of Lorne** (V. H.), perfection, orange à larges pétales et à superbe impériale safran 2 "
- 94 **M. Wright** (V. H.) fl. double de forme exquise, le plus flagellé des panachés sur fond blanc. 2 "
- 96 **M. William Bull** (V. H.) fl. blanche, à pétales extrêmement larges, bien ronds, de la plus belle forme. 2 "
- 79 **Oswald de Kerchove** (V. H.) pétales satinés, très-larges, d'un rose laque, extra-vif, impériale feu 2 "
- 80 **Président Ed. de Gellinck de Walle** (V. H.) fleur pleine de première grandeur, rose intense, large impériale laque s'étendant sur tous les pétales. 2 "
- 95 **Princesse Louise** (V. H.) rose tendre satiné, pourtour festonné blanc pur, impériale carmin feu, ruban rose foncé. 2 "
- 89 **Sigismund Rucker** (V. H.), fl. rose lilacé très-vif, bords blancs, ardente impériale safran vif. 2 "

A notre choix, 12 des variétés ci-dessus, fr. 18.

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite disponibles en belles plantes boutonnées.

La pièce, fr. 1-50 à fr. 5. "

12 variétés pour 15 ", 18 " et 25 francs suivant forces.

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Bonnes plantes de 1 à 2 branches.

La pièce, 1 fr. — 12 variétés, 12 fr. — 25 variétés, 25 fr.

Plantes fortes de 3 à 10 branches.

La pièce, 1-50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

PLEINE TERRE.

	FR. C.		FR. C.
Ampelopsis serjanæfolia	1 "	Corylus Avell. Louis Berger.	2 "
— Veitchi.	1 "	— <i>Impérial de Trébizonde</i>	1 "
Acer polymorphum.	2 "	— pendula	1 "
— atropurpureum.	2 à 5 "	Deutzia crenata candidissima	
— dissectum fol. roseis marg	3 "	pleno.	1 "
Amygdalus persica pendula.	2 "	Dimorphanthus Mandchuricus	1 "
Aralia ailanthifolia.	5 "	Eleagnus pungens aureo marg.	1 "
Betula alba foliis atropurpureis.	3 "	Evonymus jap. (<i>Duc d'Anjou</i>)	
— pendula nova (<i>tiges</i>).	3 "	0-50 à 1 "	
Buxus microphyllus ovalifolius.	1 "	Forsythia viridissima varieg.	1 à 2 "
— rotundifolius.	1 "	Glycine japonica	1 "
Catalpa syringæfolia aurea.	1 à 2 "	— sinensis alba.	1 "
Cerasus sinensis pendula		Hedera Helix conglomerata.	1 à 2 "
fl. roseis.	1 à 2 "	— obovata	1 à 2 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

	FR. C.
Hydrangea Otaksa	0 50 à 1 "
— paniculata grandiflora	1 à 2 "
Superbe en massif, l'inflorescence est blanche et de longue durée.	
Ilex aquifolium Camellioefolia	2 "
— crenata variegata	1 à 2 "
— — myrtifolia variegata	1 à 2 "
Juglans ailanthifolia	3 à 6 "
Ligustrum japonicum tricolor	2 "
Liriodendron Tulipifera fo-	
liis aureo-medio picta	2 à 10 "
— — <i>La douzaine</i> , 20 à 30 "	
— — foliis aureo marginatis	10 "
Quercus Cerris castaneaefolia	2 "
— Daimio	5 "
— macrocarpa	2 à 5 "
— Robur atropurpurea	2 "
— concordia (<i>auvea</i>)	2 "
— cochleata (<i>Makoy</i>)	2 à 10 "
Nouveauté dont les divisions des feuilles sont tournées en coquilles et	

dirigées alternativement en sens différents. C'est une plante remarquable d'un port très-curieux à feuillage serré et compact.

	FR. C.
Rheum officinale vera	4 "
Rhus glabra laciniata	1 à 2 "
— juglandifolia	3 "
Skimmia fragrans foemina	1 à 3 "
— — mascula	1 à 3 "
Spiraea palmata	4 "
Struthiopteris japonica	2 à 5 "
Nouvelle fougère rustique, à frondes élégantes et très-développées, bien supérieure au <i>Struthiopteris germanica</i> .	
Syringa Emodi aureo-marg.	2 à 4 "
— vulgaris alba grandiflora	1 "
Nouvelle variété du blanc le plus pur à énorme bouquet.	
— — de Croncels	1 "
Tout nouveau, large et fort bouquet rouge foncé.	

CLEMATIS.

	FR. C.
21 Albert Victor (<i>Noble</i>)	1 "
Grandes fleurs, 8 pétales, lavande foncé, médiane passant au blanc.	
10 Aureliana	1 "
Grandes fleurs, 6-8 pétales réguliers bleu très-clair et brillant.	
78 Beauty of Surrey (<i>Jackm.</i>)	5 "
Grandes fleurs d'une teinte bleuâtre très-clair qui fait contraster la plante avec les variétés foncées, bonne nouveauté.	
2 Belle d'Orléans (<i>Dauvesse</i>)	1 "
41 Clara (<i>Simon-Louis</i>)	1 "
Très-grandes fleurs rouge-violacé passant au violet.	
80 excelsior (<i>Cripps</i>)	5 "
74 Fair Rosamond (<i>Jackm.</i>)	2 "
Superbe nouveauté, fleurs de 15 centimètres de diamètre, blanc bleuâtre, teinté d'un léger ruban lie de vin, extra.	
6 Fortunei	1 "
Fleurs moyennes, blanc pur et double.	
8 Henryi (<i>Anderson-Henry</i>)	1 50
Fleurs superbes, très larges, d'une forme exquise, blanc de crème.	
12 Jackmanni (<i>Jackmann</i>)	1 "
Grandes fleurs, bleu brillant métallique.	
32 Jeanne d'Arc (<i>Dauvesse</i>)	1 50
Grandes fleurs blanc azuré.	

	FR. C.
33 John Gould Veitch (<i>Veitch</i>)	1 50
Fleurs grandes, très-pleines, bien imbriquées, bleu clair azuré.	
77 John Murray (<i>Jackm.</i>)	5 "
Haute nouveauté, fleurs à 8 pétales, rouge mauve pourpré, plus rouge à la base de la médiane.	
13 Lady Bovill (<i>Jackmann</i>)	2 "
22 Lady Londeshorough (<i>Noble</i>)	1 "
Grandes fleurs à 8 pétales, gris argenté, médiane blanche.	
79 Lady Statford de Redcliffe (<i>Jack</i>)	5 "
Nouveauté extraordinaire, fleurs à 8 pétales mesurant 15 cent. de diamètre, d'une couleur mauve très-délicate et teintée de verdâtre sur la médiane, anthères rouge chocolat.	
31 lanuginosa	1 "
34 — nivea	1 "
7 Lawsoniana (<i>And. Henry</i>)	2 "
Fleurs de 20 cent., beau rose pourpré, veiné plus foncé.	
5 Lord Henry Lennox (<i>Noble</i>)	3 "
1 Lord Londeshorough (<i>Noble</i>)	2 "
Grandes fleurs, mauve rougeâtre.	
52 Lord Napier (<i>Noble</i>)	3 "
28 Lucie Lemoine (<i>Lemoine</i>)	1 "
Fleurs très-grandes (12 cent.) formées de 75 à 80 pétales, blanc pur, magnifique.	

PLANTES RECOMMANDABLES. — CLEMATIS (suite)

	FR. C.		FR. C.
67 Mad. van Houtte (Cripps).	3 "	17 regina (Veitch)	1 "
14 magnifica (Jackm.).	1 "	Fleurs larges, nuance très-belle.	
Fleurs larges, 5 pétales, pourpre		18 rubro-violacea (Jackm.).	1 "
veiné de cramoisi foncé.		Fleurs moyennes, marron passant au	
43 Maria (S. L.)	1 "	violet rougeâtre.	
Superbe variété, bleu très-foncé sur		44 sophia (Siebold)	1 "
lequel se détache en rosette les filets		44 — fl. pleno (Siebold).	1 "
blancs du centre, très-hâtive de floraison.		20 splendida	1 "
68 Marie Lefebvre (Cripps).	2 "	56 standishi	1 "
23 Miss Bateman (Noble).	2 "	25 Star of India (Cripps).	1 50
Grandes fleurs, blanc avec les an-		Fleurs de 12 à 15 cent ^s violet bleu	
thères chocolat.		foncé veiné noir, centre pourpre, an-	
39 Mrs James Bateman (Jack).	2 "	thères blanches	
Fleurs à 6 pétales, lilas passant au		75 Stella (Jackm.).	3 "
lavande pâle, extra.		Variété d'un grand mérite, 8 pétales,	
64 Mrs S. C. Baker (Baker).	2 "	violet clair et mauve, médiane rouge-	
Blanc lilacé, médiane plus claire.		prune, forme parfaite.	
82 Mrs Villiers Lister (Noble)	4 "	9 Symeiana (Anderson-Henry)	1 50
40 Modèle (Lem.).	2 "	Admirable variété, à fleurs bien	
73 Modestia (Modeste-Guérin).	1 "	planes d'une régularité extraordinaire,	
58 Neptune (Lem.).	5 "	très-larges, mauve pâle.	
35 Otto Fröbel (Lem.).	1 50	76 The Queen (Jackm.).	2 50
Fleurs parfaites, 22 centimètres de		Nouveauté bien remarquable, énorm-	
large, lilas rosé, à anthères brunes.		mes fleurs (15 cent. diamètre), 8 pé-	
15 perfecta (S.L.).	1 "	tales se recouvrant bien, lavande très-	
Fleurs très-grandes, 6-8 pétales, très-		délicat teinté de mauve lilacé.	
larges, bien planes, blanc légèrement		26 Thunbridgensis (Cripps)	2 "
lilacé, passant au blanc pur.		55 Vestale (Lemoine)	2 50
16 Prince of Wales (Jackm.).	1 "	60 viticella cœrulea	50
Fleurs très-grandes, violet pourpre		92 — venosa	1 50
à médiane rougeâtre.		72 William Kennett (Jackm.).	2 50

A NOTRE CHOIX.

12 variétés bien distinctes. fr. 12 "	100 plantes en 12 variétés fr. 50 "
25 — — — — — 30 "	100 — — — — — 25 — — 75 "

PIVOINES EN ARBRES.

	FR. C.		FR. C.
61 alba plena	2 "	77 Germanica	2 "
1 atrosanguinea	2 "	12 Gloria Belgarum	6 "
203 Cardinal Antonelli (Mak.)	3 "	240 Guascoi	2 "
69 comata (Makoy)	2 "	220 Jules Pirlot (Makoy)	6 "
103 Comte de Flandre	2 "	Fleurs de forme pyramidale, d'un	
230 Comtesse d'Ansembourg	3 "	beau rose violacé, l'une des plus belles.	
53 Delachei	2 "	73 lactea	2 "
75 Dyonisi	2 "	52 Lambertina (Makoy)	2 "
71 Edwardi	2 "	Grande fleur, blanc glacé lilacé,	
5 Ellisabeth	2 "	forme extra.	
62 limbrata carnea plena	2 "	214 Mad. d'Andrimont (Mak.)	3 "
6 fragens maxima plena	3 "	211 — Félicie Simonis (Mak.)	3 "
202 Georges Rollisson (Makoy).	3 "	210 — Quoldbach de Ras (Mak)	3 "

PLANTES RECOMMANDABLES. — PIVOINES (*Suite*).

FR. C.		FR. C.	
200	Mad. Stuart Low (<i>Makoy</i>) 2 "	231	Profess. de Koninck (<i>Mak.</i>) 5 "
	Regardée comme une perfection du genre, fleurs très pleines, cerise saumonévil, passant au blanc vers les bords.	205	Professeur Morren (<i>Mak.</i>) 3 "
226	Mademoiselle Maria		Grandes fleurs, couleur chair strié mauve au fond.
	Closon (<i>Makoy</i>). 20 "	56	purpurea violacea 2 "
	Nouveauté de 1875, fleurs très-pleines de 24 à 26 cent. de diamètre, de forme parfaite, blanc très-légèrement teinté de rose carné; c'est la plus belle des blanches connues.	7	Ranieri (<i>d'Italie</i>). 3 "
11	Osiris (<i>Fortune</i>). 3 "	76	Regine Belgica 2 "
59	phænicea 2 "	55	rosa mundi 2 "
201	Présid^t Lambinon (<i>Mak.</i>) 3 "	58	rubra odorata plenissima . 2 "
	Fleurs très pleines, amarante pur.	13	Souvenir de Gand 5 "
		57	superba de Young 2 "
		80	Triomphe de Gand 5 "
		70	— de Malines 2 "
		9	Zenobia (<i>Fortune</i>) 3 "
			Grandes fleurs rouge pourpre foncé.

A NOTRE CHOIX :

12 variétés fr. 20 "	25 variétés fr. 50 "
Le cent en 20 variétés . . . 150 "	Le mille en 20 variétés . . 1000 "

AZALEA DE PLEIN AIR.

<i>Variétés de choix</i> en beaux buissons avec noms. la pièce, fr. 1-50 à 3 "	
12 variétés	18 à 30 "
25 —	40 à 60 "

AZALEA MOLLIS (*Rustiques*).

DISPONIBLES EN JOLIS BUISSONS BIEN BRANCHUS.

Prix : la pièce, 3 fr. — 12 plantes, 30 fr.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

176	James Mason (<i>John Waterer et Sons</i>) 15 "
	Centre clair, tacheté d'écarlate brillant, beau bouquet.
177	Kate Waterer (<i>J. W. et S.</i>) 15 "
	Rose cramoisi clair, large macule jaune, une des plus distinctes et des plus attrayantes variétés connues.
178	Lady Guinness (<i>J. W. et S.</i>) 15 "
	Blanc pur, bien distinctement marqué de points noirs, belle variété.
179	Lord Selborne (<i>J. W. et S.</i>) 15 "
	Cramoisi intense, bouquet énorme, variété superbe.
180	Mrs Layard (<i>J. W. et S.</i>) 15 "
	Centre blanc, fine bordure cramoisi brillant, fraîcheur exceptionnelle.
181	W. H. Punchard (<i>J. W. et S.</i>) 15 "
	Couleur prune, centre jaune, variété des plus distinguées.

La collection fr. 75 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

NOUVEAUTÉS DE 1875.

167	Frederick Waterer (<i>John Waterer et Sons</i>)	10	"
	Cramoisi très-intense, bouquet superbe	10	"
169	Helen Waterer (<i>J. W. et S.</i>)	10	"
171	James Marshall Brooks (<i>Antony Waterer</i>)	10	"
	Riche écarlate, avec une macule bronzée, très-beau et distinct	10	"
168	James Mason (<i>J. W. et S.</i>)	10	"
165	John Walter (<i>J. W. et S.</i>)	10	"
	Riche cramoisi, bouquet de bonne forme, bon port	10	"
172	Lady Annette de Trafford (<i>A. Waterer</i>)	10	"
	Couleur crème, avec une tache chocolat; très-distingué	10	"
173	Mrs Frederick Hankey (<i>A. Waterer</i>)	10	"
	Saumon richement pointillé, belle variété	10	"
166	Mrs John Kelt (<i>J. W. et S.</i>)	10	"
170	Mrs Russel Sturgis (<i>J. W. et S.</i>)	10	"
174	Mrs Schuttletworth (<i>A. W. et S.</i>)	10	"
	Ecarlate, centre clair, bien pointillé, variété très-belle et distincte	15 à 25	"
164	Président Lamarche-de Rossius (<i>Makoy</i>)	15 à 25	"
	Plante vigoureuse, florifère et rustique, bon port, ample feuillage, énorme bouquet, grandes fleurs rose carminé à large impériale pourpre foncé. — Cette variété à grand effet a obtenu le 1 ^{er} prix à l'Exposition de Liège, en avril 1875	10	"
175	Vauban (<i>A. Waterer</i>)	10	"
	Mauve, impériale d'un jaune riche, très-beau bouquet, bon port. La collection des 12 variétés	fr. 80	"

RHODODENDRONS RUSTIQUES NOUVEAUX DE 1874.

141	Annie Hewett (<i>Standish</i>), belle forme, rouge brillant, très-beau bouquet	2	"
140	Ascot Brillant (<i>Standish</i>), large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang, extra	2	"
142	Cardinal (<i>Standish</i>), belle fleur, rose vif, complètement pointillé	3	"
143	Crown Prince (<i>Standish</i>), blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat, l'un des plus beaux	5	"
144	Ellen Cook (<i>Standish</i>), blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet	3	"
146	Général Trochu (<i>Standish</i>)	6	"
145	George Peabody (<i>Standish</i>)	6	"
150	Mrs Howe (<i>Standish</i>), blanc rosé, pétales supérieurs ornés de fortes impériales chocolat et rouge; très-beau	3	"
147	Marquise de Caux (<i>Standish</i>), blanc pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériale chocolat foncé	6	"
148	Marquis of Hertford (<i>Standish</i>)	6	"
149	Miss Mercy Grogan , blanc délicatement teinté rose vers les bords, riche impériale cramoisi	3	"
152	Prisonnier of Wilhelmæ (<i>Standish</i>)	6	"
151	Professeur Yonge (<i>Standish</i>), rose foncé, éclairé de blanc vers les bords, énorme impériale brun-rougeâtre	6	"

PLANTES RECOMMANDABLES. — RHODODENDRONS. (*Suite.*)

- 158 **Monsieur Ferd. Massange-de Louvrex** (*Makoy*), buisson robuste et trapu, gros bouquet de forme parfaite, larges fleurs, rose veiné de carmin, forte impériale orange teinté de vert. — C'est une plante hors ligne à floraison abondante et d'une rusticité garantie. 10 à 15 "
- 153 **Rowena** (*Standish*), blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne. 5 "
- 154 **Star of Ascot** (*Standish*), blanc légèrement rosé, immense impériale noire. 3 "
- 156 **The Scout** (*Standish*). 3 "
- 155 **The Warrior** (*Standish*) rose laque, bouquet serré, très-belle fleur. 3 "
- 157 **Tom Clemitson** (*Standish*), bouquet de forme pyramidale, énormes fleurs roses. 6 "

A NOTRE CHOIX :

- 6 des variétés nouvelles ci-dessus fr. 20 "
- 12 " " " " " " " " " " " " 50 "

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR.

Variétés d'élite d'une rusticité parfaite.

Disponibles en belles plantes solides.

Prix : la pièce, fr. 1-50 à 3 fr., suivant la force.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

TRÈS-BELLE MARCHANDISE DE 1^{er} CHOIX.

(250 variétés de choix sont disponibles sur tiges. en fortes couronnes).

Pièce. 12. 100.

Moyennes tiges de 0^m40 à 0^m60, belles couronnes. fr. 1 " 10 " 70 "

Hautes tiges de 0^m75 à 1^m20, belles couronnes. " 1-25 15 " 90 "

ARAUCARIA IMBRICATA.

Nous possédons un stock considérable de beaux sujets de ce superbe résineux, le plus curieux, le plus pittoresque de tous. Rien de plus surprenant que cet arbre au port pyramidal, à tige bien droite, à longues branches étalées horizontalement. Il est rustique dans nos hivers ordinaires, mais doit être couvert ou abrité pendant les hivers rigoureux; il est donc prudent de le cultiver en caisse et de l'hiverner à l'instar des Lauriers; l'agrément qu'il procure compense bien cette précaution. Les exemplaires disponibles sont tous d'une forme parfaite, bien sains et vigoureux, **tous cultivés en caisses ou en pots.**

0^m50 de hauteur, bien branchus, en pots fr. 10 "

0^m, 70 " " " " " 15 "

1^m, 30 " " " en caisses " 45 "

1^m, 70 " " " " " 75 "

2^m, 00 " " " " " 90 "

2^m, 40 " " " " " 200 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

CONIFÈRES RUSTIQUES NOUVEAUX.

(Disponibles en pots.)

	FR. C.		FR. C.
Biota orientalis delicatissima	2 à 5 "	Juniperus chinensis Jacobiana.	
— — elegantissima	2 à 10 "		2 à 6 "
— — filiformis erecta	2 à 4 "	— excelsa stricta	2 "
— — semper-aurea.	2 "	Formant une pyramide élancée, serrée et d'un ton glauque superbe.	
— — sphæroidea glauca.	2 "	— japonica aurea	2 à 5 "
Cedrus Deodara argentea.	4 à 10 "	— — variegata alba	2 à 5 "
Cephalotaxus pedunculata fastigiata aurea (<i>Podocarpus Kora-tana aurea</i>).	3 à 10 "	Picea Alcockiana	4 à 20 "
Chamecyparis Boursieri lutea		— — argentea	10 à 30 "
	2 à 4 "	— excelsa obovata	2 à 5 "
— — nana albo-spica.	2 à 5 "	— polita	10 "
— — Nutkaensis nana compacta	3 "	Sequoia adpressa (<i>albo-spica</i>)	2 à 4 "
— — obtusa albo-spica	2 à 5 "	Taxus bacc. fastigiata aurea	2 à 5 "
— — aurea gracilis	2 à 10 "	— — fol. aureo marg.	2 à 4 "
C'est une nouveauté tout-à-fait hors ligne.		Variété de l' <i>If pyramidal</i> à feuillage splendement bordé de jaune d'or, à grand effet.	
Cryptomeria jap. compacta.	2 à 4 "	Thuja occidentalis albo-spica.	3 à 5 "
— — fol. eleg. varieg.	2 "	Superbe nouveauté.	
— — pungens	2 à 4 "	Thujopsis borealis nana compacta	2 à 5 "
— — spiralites falcata	2 à 4 "	— — dolabrata	1 à 40 "
Juniperus chinensis aurea.	3 à 6 "	— — variegata	1 à 50 "
C'est certainement le plus brillant de tous les conifères connus à feuillage jaune d'or.		— — læte-virens	1 à 5 "

Collections de Conifères rustiques.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

A	12 espèces et variétés recommandables	fr.	12 "
B	25 — " — — —	"	25 "
C	12 — " — — —	plus rares.	" 25 "
D	25 — " — — —	"	50 "
E	100 plantes en 12 espèces et variétés	"	75 "
F	100 — — 25 — —	"	80 "
G	100 — — 50 — —	"	120 "
H	100 — — 100 — —	"	150 "
I	1000 — — 100 — —	"	1000 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

(Rustiques.)

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes : des variétés naines, très-naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

	Pièce	12	100
alternans.	6 "	" "	" "
aurantiacum.	1 50	" "	" "
— major.	1 "	" "	" "
— minor.	1 "	" "	" "
— præcox.	1 50	" "	" "
— sibiricum.	1 50	" "	" "
auratum (<i>Le lis doré</i>)	2 à 5 "	" "	" "
calcedonicum	2 50	" "	" "
candidum	1 50	" "	" "
— foliis aureo-maculatum	1 "	" "	" "
Browni.	6 "	" "	" "
Catesbei	3 "	" "	" "
colchicum (<i>Szowitzianum</i>).	4 "	" "	" "
Coridion	2 "	20	" "
Fleurs jaunes, maculées de brun, taille de 30 centimètres environ.			
dahuricum	12 "	" "	" "
excelsum (<i>testaceum</i>) (<i>Isabellum</i>).	1 50	15	" "
Feuillage semblable à celui du Lis blanc, fleurs grandes, nankin pur, à effet, taille 1 ^m 25			
eximium (<i>vrai</i>).	3 "	30	" "
Superbes fleurs blanc de neige, très-longues, à étamines jaunes.			
fulgens Titam	1 50	12	" "
— Vulcain	1 50	12	" "
giganteum	6 à 15 "	" "	" "
japonicum purpureo-vittatum (<i>Takeima</i>) (<i>Jama-Juri</i>)	1 50	12	80
Très-grandes fleurs blanches; bon port, beau feuillage, taille 70 centimètres.			
kamtschaticense (<i>vrai</i>).	5 "	" "	" "
lancifolium album	1 50	" "	100
— corymbiflorum	1 50	" "	60
— novum	10 "	" "	" "
— præcox	2 "	" "	" "
— latifolium	1 50	" "	" "
— macranthum (<i>vrai</i>)	2 "	" "	" "
— punctatum (<i>vrai</i>)	2 "	" "	" "
— corymbiflorum	3 "	" "	" "
— purpureum	3 "	" "	" "

PLANTES RECOMMANDABLES. — LILIUM. (Suite.)

	Pièce	12	100
lanceifolium roseum (vrai)	1 "	9 "	60 "
— rubrum	1 "	9 "	35 "
— atropurpureum	2 50	25 "	" "
— corymbiflorum	1 50	12 "	60 "
— multiflorum	1 50	12 "	40 "
Loddigesianum	1 50	12 "	" "
longiflorum	" 50	" "	" "
— foliis albo marginatis	25 "	" "	" "
— Liu-Kiu	1 50	" "	" "
— præcox	8 "	" "	" "
pinifolium	15 "	" "	" "
pomponicum luteum	1 "	5 50	40 "
— rubrum	1 "	7 50	50 "
pubescens	12 "	" "	" "
pyrenaicum	1 50	" "	" "
— luteum	2 "	" "	" "
superbum	1 "	9 "	" "
Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum	1 50	9 "	50 "
Taille de 60 centimètres, floraison extrêmement brillante.			
— maculatum	1 50	9 "	50 "
Taille lilliputienne de 12 centimètres.			
— aurantiacum multiflorum	1 "	7 50	30 "
— aureum nigro-maculatum	1 "	7 50	30 "
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué de noir, plante à grand effet, extrêmement florifère.			
— fulgens	1 "	7 50	30 "
— latimaculatum	3 "	" "	" "
— pictum	1 "	9 "	40 "
Taille de 30 centimètres, superbe nouveauté, fleur rouge strié et flammé jaune d'or, extra.			
— Prince d'Orange (citrinum)	2 "	" "	" "
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs jaune d'or pur, ponctué de noir, extra.			
— roseum	1 50	" "	" "
— sanguineum	1 "	7 50	40 "
tigrinum	" 50	" "	20 "
— Fortunei	1 "	" "	" "
— flore pleno	3 à 6 "	" "	" "
— japonicum latifolium	1 "	7 50	30 "
— præcox erectum (Materi)	3 "	" "	" "
Stature naine, fleurs érigées, jolie plante.			
— splendens (Leopoldi)	2 à 4 "	" "	" "
Plante s'élevant à 2 mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidale, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués, c'est une plante hors ligne.			
umbellatum erectum	1 "	7 50	40 "
Très-beau, très-florifère, taille de 75 centimètres, extra en massif.			
— fulgidum maculatum , taille de 75 centimètres	1 "	7 50	30 "
— incomparable	1 "	7 50	50 "
— Sapho	1 "	7 50	50 "
— multiflorum , taille de 75 centimètres, extra	1 "	7 50	50 "

A NOTRE CHOIX.

Collection de 25 Liliun en 25 sortes. fr. 18 "

— de 50 — en 50 sortes. fr. 50 "

Plantes d'ornement disponibles en grandes quantités.

 Prix nets et sans aucune remise.

PRIX PAR				
Hauteur.	Pièce.	12.	100.	
Araucaria brasiliensis, bien branchus . . .	40-50 c.	fr. 1	fr. 10	fr. 75
Areca lutescens, 3 à 4 feuilles . . .	25 c.	1	10	80
Beaucarnea glauca (<i>Pincenectitia</i>), 15-20 feuilles	30 c.	1 50	15	100
— tuberculata, en potées, 6-10 feuilles . . .	10 c.	"	"	20
— en pots, extra-beaux, 15 à 25 feuilles	20-30 c.	1	9	70
Carex japonica variegata, très-fortes touffes . . .	40-50 c.	" 75	7 50	50
Caryota sobolifera, très-beaux, 3 feuilles . . .	15-20 c.	1 50	15	100
— extra-beaux, 5 feuilles . . .	30-40 c.	2 50	25	175
Chamædorea elegans vera, 4-5 feuilles caractér.	30 c.	3	30	200
— plus forts, 4-5 feuilles . . .	35-40 c.	4	40	300
Chamærops Fortunei, 6 à 8 feuilles . . .	30 c.	1	10	75
— 8-10 feuilles . . .	40 c.	1 50	15	100
— 10-15 feuilles, extra-forts . . .	40-60 c.	2 50	25	200
— 10-15 feuilles, plus forts . . .	50-60 c.	5	50	400
— humilis argentea, 6-10 feuilles, forts . . .	60-90 c.	4	45	350
Cocos coronata (<i>flexuosa</i>) 2-3 feuilles . . .	25-40 c.	1 50	15	125
— 4-5 feuilles, forts et beaux . . .	50-70 c.	2 50	25	200
Corypha australis, 6-10 feuilles . . .	30-40 c.	1 50	15	125
— 7-12 feuilles . . .	40-50 c.	2 50	25	200
Diplothemium candescens (<i>Ceroxylon niveum</i>),				
plantes admirables, 2-3 feuilles . . .	20-30 c.	4	40	"
— plus forts, 4-5 feuilles . . .	30-40 c.	5	50	"
Dracæna indivisa, 30-40 feuilles, très-beaux . . .	60 à 75 c.	2 50	25	200
Glaziova insignis, nouveau, 3-4 feuilles . . .	30-40 c.	3	30	250
Latania borbonica, 3-4 feuilles . . .	35-40 c.	1	9	60
— 4-6 feuilles (1 caractérisée) . . .	35 40 c.	1 25	10	75
— 4-6 feuilles (3 caractérisées) . . .	35-40 c.	1 50	15	125
— 4-6 feuilles, (4 caractérisées). . .	35-40 c.	2	18	150
— 6-8 feuilles caractérisées . . .	60 c.	3	30	"
Musa Ensete, forts, 5-6 feuilles . . .	60-70 c.	3	25	200
ornata rosea, nouveau et magnifique,				
5-6 feuilles . . .	50-60 c.	2	18	100
Oreodoxa Sanchona (<i>Euterpe edulis</i>), 3-5 feuilles.	30-40 c.	2	18	150
— 4-5 feuilles . . .	50-60 c.	3	30	"
— 3-4 feuilles, forts . . .	80-90 c.	4	40	"
Pandanus utilis, 10-15 feuilles . . .	30-40 c.	1 50	15	"
Phoenix Malzineana, 3-5 feuilles . . .	30 c.	1 50	12	100
— reclinata, 5-6 feuilles . . .	30-40 c.	1 50	12	100
Ptychosperma Alexandræ, 3-4 feuilles . . .	40-50 c.	3	30	"
Sabal princeps, en potées, 2 feuilles . . .	20 c.	"	"	20
Yucca pendula, en mottes, extra-beaux,				
35-50 feuilles . . .	50-60 c.	1 50	15	100

SAVON INSECTICIDE. (*Gishurst compound*.)

Ce savon, de composition anglaise, est spécialement recommandable pour la destruction des insectes qui ravagent les plantes. Son emploi est des plus faciles, il suffit d'en préparer une lessive plus ou moins concentrée et d'en enduire les plantes soit avec un pinceau ou une éponge, soit en les sérant. L'emploi que nous en faisons dans nos cultures ayant donné les meilleurs résultats, nous le conseillons tout spécialement aux amateurs.

Prix : La boîte originale avec instruction pour l'usage. . fr. 2-50

ARBRES FRUITIERS.

Nous sommes à même de fournir les Arbres fruitiers en bons sujets, sains et vigoureux, dans les meilleures variétés dont nous garantissons l'identité.

 Il n'est fourni que des sujets de tout 1^{er} choix.

		Pièce	100
		FR. C.	FR. C.
ABRICOTIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
CERISIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
CHATAIGNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
COGNASSIER DE PORTUGAL	<i>Tige.</i>	2 "	" "
FRAISIERS		" "	3 à 5 "
FRAMBOISIERS		" 50	30 "
GROSEILLIERS A GRAPPES		" 50	40 "
— ÉPINEUX		" 50	" "
MURIER NOIR , très-gros fruits	<i>Haute tige.</i>	3 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
NÉFLIER à très-gros fruits	<i>Moy. tige.</i>	2 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
NOISETIERS	" 50 à	" 75	" "
NOYER A COQUE TENDRE	<i>Haute tige.</i>	1 50	100 "
PÊCHERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
POIRIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
POMMIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
PRUNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
VIGNES		1 50	" "

Les POIRIERS & POMMIERS hautes tiges peuvent être fournis par milliers.

Une liste spéciale des Arbres fruitiers sera envoyée sur demande.

ORANGERS. — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Prix et forces par correspondance.

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr. ; pour l'étranger le port en sus.

Envoi de numéros spécimens et prospectus sur demande affranchie.

LIÈGE. — IMPRIMERIE DE J. DESOER.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)